REINPRECHT
Hydraulik + Pneumatik



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Hydraulikzylinder, doppelwirkend HMO				
20011005	ZYL25 16 50	25	16	0,7
20011010	ZYL25 16 100	25	16	0,95
20011015	ZYL25 16 150	25	16	1,25
20011020	ZYL25 16 200	25	16	1,5
20011070	ZYL32 20 50	32	20	1,3
20011075	ZYL32 20 100	32	20	1,6
20011080	ZYL32 20 150	32	20	1,95
20011085	ZYL32 20 200	32	20	2,3
20011090	ZYL32 20 250	32	20	2,7
20011095	ZYL32 20 300	32	20	3
20011100	ZYL32 20 400	32	20	3,7
20011105	ZYL32 20 500	32	20	4,4
20011155	ZYL40 20 100	40	20	2,27
20011160	ZYL40 20 150	40	20	2,67
20011165	ZYL40 20 200	40	20	3,05
20011170	ZYL40 20 250	40	20	3,45
20011175	ZYL40 20 300	40	20	3,85
20011180	ZYL40 20 350	40	20	4,27
20011185	ZYL40 20 400	40	20	4,65
20011190	ZYL40 20 450	40	20	5,08
20011195	ZYL40 20 500	40	20	5,49
20011200	ZYL40 25 100	40	25	0
20011205	ZYL40 25 150	40	25	2,95
20011210	ZYL40 25 200	40	25	3,39
20011215	ZYL40 25 250	40	25	3,85
20011220	ZYL40 25 300	40	25	4,32
20011225	ZYL40 25 350	40	25	4,79
20011230	ZYL40 25 400	40	25	5,26
20011235	ZYL40 25 450	40	25	5,72
20011240	ZYL40 25 500	40	25	6,2
20011245	ZYL40 25 550	40	25	6,6
20011250	ZYL40 25 600	40	25	7,13
20011300	ZYL50 25 100	50	25	3,29
20011305	ZYL50 25 150	50	25	3,83
20011310	ZYL50 25 200	50	25	4,34
20011315	ZYL50 25 250	50	25	4,85
20011320	ZYL50 25 300	50	25	5,35
20011325	ZYL50 25 350	50	25	5,94
20011330	ZYL50 25 400	50	25	6,4
20011335	ZYL50 25 450	50	25	7,3
20011340	ZYL50 25 500	50	25	7,43
20011345	ZYL50 25 550	50	25	8,06
20011350	ZYL50 25 600	50	25	8,46
20011355	ZYL50-25-700	50	25	9,66

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20011360	ZYL50 25 800	50	25	10,71
20011365	ZYL50 25 1000	50	25	12,87
20011370	ZYL50-30-100	50	30	3,51
20011375	ZYL50 30 150	50	30	4,11
20011380	ZYL50 30 200	50	30	4,74
20011385	ZYL50 30 250	50	30	5,35
20011390	ZYL50 30 300	50	30	5,97
20011395	ZYL50 30 350	50	30	6,55
20011400	ZYL50 30 400	50	30	7,2
20011405	ZYL50 30 450	50	30	7,8
20011410	ZYL50 30 500	50	30	8,42
20011415	ZYL50 30 550	50	30	9,04
20011420	ZYL50 30 600	50	30	9,64
20011425	ZYL50 30 700	50	30	0
20011430	ZYL50 30 800	50	30	12,1
20011435	ZYL50 30 1000	50	30	14,57
20011485	ZYL60 30 100	60	30	4,82
20011490	ZYL60 30 150	60	30	5,55
20011495	ZYL60 30 200	60	30	6,2
20011500	ZYL60 30 250	60	30	6,87
20011505	ZYL60 30 300	60	30	7,55
20011510	ZYL60 30 350	60	30	8,2
20011515	ZYL60 30 400	60	30	8,9
20011520	ZYL60 30 450	60	30	9,53
20011525	ZYL60 30 500	60	30	10,25
20011530	ZYL60 30 550	60	30	10,86
20011535	ZYL60 30 600	60	30	11,6
20011540	ZYL60-30-700	60	30	12,99
20011545	ZYL60 30 800	60	30	14,26
20011550	ZYL60 30 1000	60	30	17
20011555	ZYL60 35 100	60	35	5,07
20011560	ZYL60 35 150	60	35	5,85
20011565	ZYL60 35 200	60	35	6,6
20011570	ZYL60 35 250	60	35	7,4
20011575	ZYL60 35 300	60	35	8,15
20011580	ZYL60 35 350	60	35	8,94
20011585	ZYL60 35 400	60	35	9,72
20011590	ZYL60 35 450	60	35	10,47
20011595	ZYL60 35 500	60	35	11,25
20011600	ZYL60 35 550	60	35	12
20011605	ZYL60 35 600	60	35	12,81
20011610	ZYL60-35-700	60	35	14,44
20011615	ZYL60 35 800	60	35	15,87
20011620	ZYL60 35 1000	60	35	18,93
20011625	ZYL60 40 200	60	40	7,25
20011630	ZYL60 40 250	60	40	8,14

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20011635	ZYL60 40 300	60	40	9,03
20011640	ZYL60 40 350	60	40	9,9
20011645	ZYL60 40 400	60	40	10,97
20011650	ZYL60 40 450	60	40	11,64
20011655	ZYL60 40 500	60	40	12,52
20011660	ZYL60 40 550	60	40	13,45
20011665	ZYL60 40 600	60	40	14,3
20011670	ZYL60-40-700	60	40	16,23
20011675	ZYL60 40 800	60	40	17,82
20011680	ZYL60 40 1000	60	40	21,4
20011730	ZYL63 40 150	63	40	7,6
20011735	ZYL63 40 200	63	40	7,6
20011740	ZYL63 40 250	63	40	8,5
20011745	ZYL63 40 300	63	40	9,4
20011750	ZYL63 40 350	63	40	10,3
20011755	ZYL63 40 400	63	40	11,2
20011760	ZYL63 40 450	63	40	12,1
20011765	ZYL63 40 500	63	40	13
20011770	ZYL63 40 550	63	40	13,9
20011775	ZYL63 40 600	63	40	14,8
20011780	ZYL63-40-700	63	40	16,64
20011785	ZYL63 40 800	63	40	18,5
20011790	ZYL63 40 1000	63	40	22,1
20011840	ZYL70 35 100	70	35	6,09
20011845	ZYL70 35 150	70	35	6,95
20011850	ZYL70 35 200	70	35	7,74
20011855	ZYL70 35 250	70	35	8,6
20011860	ZYL70 35 300	70	35	9,4
20011865	ZYL70 35 350	70	35	10,26
20011870	ZYL70 35 400	70	35	11
20011875	ZYL70 35 450	70	35	11,88
20011880	ZYL70 35 500	70	35	12,6
20011885	ZYL70 35 550	70	35	13,66
20011890	ZYL70 35 600	70	35	14,2
20011895	ZYL70-35-700	70	35	16,15
20011900	ZYL70 35 800	70	35	17,56
20011905	ZYL70 35 1000	70	35	21,26
20011910	ZYL70-40-100	70	40	6,48
20011915	ZYL70-40-150	70	40	7,43
20011920	ZYL70 40 200	70	40	8,28
20011925	ZYL70 40 250	70	40	9,26
20011930	ZYL70 40 300	70	40	10,24
20011935	ZYL70 40 350	70	40	11,2
20011940	ZYL70 40 400	70	40	12,8
20011945	ZYL70 40 450	70	40	13,11
20011950	ZYL70 40 500	70	40	14,01

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20011955	ZYL70 40 550	70	40	15,1
20011960	ZYL70 40 600	70	40	15,99
20011965	ZYL70-40-700	70	40	17,91
20011970	ZYL70 40 800	70	40	19,73
20011975	ZYL70 40 1000	70	40	23,51
20012025	ZYL80 40 200	80	40	11,08
20012030	ZYL80 40 250	80	40	12,22
20012035	ZYL80 40 300	80	40	13,35
20012040	ZYL80 40 400	80	40	15,56
20012045	ZYL80 40 500	80	40	17,77
20012050	ZYL80 40 600	80	40	19,98
20012055	ZYL80-40-700	80	40	22,47
20012060	ZYL80 40 800	80	40	24,5
20012065	ZYL80 40 1000	80	40	28,92
20012070	ZYL80 50 200	80	50	12,35
20012075	ZYL80 50 250	80	50	13,73
20012080	ZYL80 50 300	80	50	15,15
20012085	ZYL80 50 400	80	50	17,95
20012090	ZYL80 50 500	80	50	20,71
20012095	ZYL80 50 600	80	50	24
20012100	ZYL80-50-700	80	50	26,5
20012105	ZYL80 50 800	80	50	29,5
20012110	ZYL80 50 1000	80	50	35
20012160	ZYL90-50-300	90	50	19,3
20012165	ZYL90-50-400	90	50	22,64
20012170	ZYL90-50-500	90	50	25,97
20012175	ZYL90-50-600	90	50	29,3
20012180	ZYL90-50-700	90	50	32,63
20012185	ZYL90-50-800	90	50	35,97
20012190	ZYL90-50-1000	90	50	42,64
20012240	ZYL100 50 200	100	50	19,5
20012245	ZYL100 50 250	100	50	21,5
20012250	ZYL100 50 300	100	50	23
20012255	ZYL100 50 400	100	50	26,5
20012260	ZYL100 50 500	100	50	30
20012265	ZYL100 50 600	100	50	33,5
20012270	ZYL100-50-700	100	50	37,21
20012275	ZYL100 50 800	100	50	40,5
20012280	ZYL100 50 1000	100	50	47,5
20012285	ZYL100 60 300	100	60	25,5
20012290	ZYL100 60 400	100	60	29,5
20012295	ZYL100 60 500	100	60	33,5
20012300	ZYL100 60 600	100	60	37,5
20012305	ZYL100-60-700	100	60	42,1
20012310	ZYL100 60 800	100	60	46
20012315	ZYL100 60 1000	100	60	54,5

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
DISA f. Zylinder ND14 (ND25)				
71081000	DS 25 16	25	16	0
71081005	DS 30 16	30	16	0
71081010	DS 32 16	32	16	0
71081015	DS 32 20	32	20	0
71081020	DS 35 20	35	20	0
71081025	DS 35 22	35	22	0
71081030	DS 40 20	40	20	0
71081035	DS 40 22	40	22	0
71081040	DS 40 25	40	25	0
71081045	DS 45 22	45	22	0
71081050	DS 45 25	45	25	0
71081055	DS 50 20	50	20	0
71081060	DS 50 25	50	25	0
71081065	DS 50 30	50	30	0
71081070	DS 50 35	50	35	0
71081075	DS 55 25	55	25	0
71081080	DS 55 30	55	30	0
71081085	DS 55 35	55	35	0
71081090	DS 60 25	60	25	0
71081095	DS 60 30	60	30	0
71081100	DS 60 35	60	35	0
71081105	DS 60 40	60	40	0
71081110	DS 63 30	63	30	0
71081115	DS 63 35	63	35	0
71081120	DS 63 40	63	40	0
71081125	DS 65 30	65	30	0
71081130	DS 65 35	65	35	0
71081135	DS 65 40	65	40	0
71081140	DS 65 45	65	45	0
71081145	DS 70 25	70	25	0
71081150	DS 70 30	70	30	0
71081155	DS 70 35	70	35	0
71081160	DS 70 40	70	40	0
71081165	DS 70 45	70	45	0
71081170	DS 70 50	70	50	0
71081175	DS 75 30	75	30	0
71081180	DS 75 35	75	35	0
71081185	DS 75 40	75	40	0
71081190	DS 75 45	75	45	0
71081195	DS 80 30	80	30	0
71081200	DS 80 35	80	35	0
71081205	DS 80 40	80	40	0
71081210	DS 80 45	80	45	0

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
71081215	DS 80 50	80	50	0
71081220	DS 80 55	80	55	0
71081225	DS 80 60	80	60	0
71081230	DS 85 35	85	35	0
71081235	DS 85 40	85	40	0
71081240	DS 85 45	85	45	0
71081245	DS 85 50	85	50	0
71081250	DS 90 40	90	40	0
71081255	DS 90 45	90	45	0
71081260	DS 90 50	90	50	0
71081265	DS 90 60	90	60	0
71081270	DS 100 40	100	40	0
71081275	DS 100 45	100	45	0
71081280	DS 100 50	100	50	0
71081285	DS 100 55	100	55	0
71081290	DS 100 60	100	60	0
71081295	DS 100 70	100	70	0
71081300	DS 110 45	110	45	0
71081305	DS 110 50	110	50	0
71081310	DS 110 60	110	60	0
71081315	DS 110 70	110	70	0
71081320	DS 120 50	120	50	0
71081325	DS 120 60	120	60	0
71081330	DS 120 70	120	70	0
71081335	DS 125 60	125	60	0
71081340	DS 125 70	125	70	0
71081345	DS 140 70	140	70	0
71081350	DS 140 80	140	80	0
71081355	DS 150 70	150	70	0
71081360	DS 150 80	150	80	0
71081365	DS 160 80	160	80	0
71081370	DS 160 90	160	90	0
71081400	DS 180 100	180	100	300
71081405	DS 180 120	180	120	300
71081410	DS 200 100	200	100	300
71081415	DS 200 120	200	120	300
71081420	DS 250 120	250	120	300
71081425	DS 250 150	250	150	300



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Plungerzylinder HTO				
20051000	PLUNGER 40/30/200	40	30	3,64
20051005	PLUNGER 40/30/250	40	30	4,19
20051010	PLUNGER 40/30/300	40	30	4,75
20051015	PLUNGER40/30/350	40	30	5,31
20051020	PLUNGER 40/30/400	40	30	5,86
20051025	PLUNGER 40/30/500	40	30	6,96
20051075	PLUNGER 50/40/200	50	40	5,64
20051080	PLUNGER 50/40/300	50	40	7,29
20051085	PLUNGER 50/40/400	50	40	8,98
20051090	PLUNGER 50/40/500	50	40	10,61
20051095	PLUNGER 50/40/600	50	40	12,28
20051145	PLUNGER 60/50/300	60	50	10,47
20051150	PLUNGER 60/50/400	60	50	12,86
20051155	PLUNGER 60/50/500	60	50	15,14
20051160	PLUNGER 60/50/600	60	50	17,5
Kolbenstangenführung CG				
20201000	FÜ 25 16	25	16	0,04
20201005	FÜ 30 16	30	16	0,17
20201010	FÜ 32 16	32	16	0,18
20201015	FÜ 32 20	32	20	0,17
20201020	FÜ 35 20	35	20	0,19
20201025	FÜ 35 22	35	22	0,17
20201030	FÜ 40 20	40	20	0,28
20201035	FÜ 40 22	40	22	0,26
20201040	FÜ 40 25	40	25	0,23
20201045	FÜ 40 28	40	28	0,2
20201050	FÜ 45 22	45	22	0,36
20201055	FÜ 45 25	45	25	0,33
20201060	FÜ 50 20	50	20	0,53
20201065	FÜ 50 25	50	25	0,46
20201070	FÜ 50 28	50	28	0,45
20201075	FÜ 50 30	50	30	0,39
20201080	FÜ 50 32	50	32	0,4
20201085	FÜ 50 35- L38	50	35	0,29
20201090	FÜ 50 35- L43	50	35	3
20201095	FÜ 55 25	55	25	0,68
20201100	FÜ 55 30	55	30	0,54
20201105	FÜ 55 35	55	35	0,45
20201110	FÜ 60 25	60	25	0,95
20201115	FÜ 60 30	60	30	0,8
20201120	FÜ 60 35	60	35	0,7
20201125	FÜ 60 40	60	40	0,6
20201130	FÜ 60 45	60	45	0,48



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20201135	FÜ 63 30	63	30	1,08
20201140	FÜ 63 32	63	32	0,9
20201145	FÜ 63 35	63	35	0,98
20201150	FÜ 63 36	63	36	0,8
20201155	FÜ 63 40	63	40	0,62
20201160	FÜ 63 45	63	45	0,61
20201165	FÜ 65 30 T75	65	30	1,25
20201170	FÜ 65 35 T75	65	35	1,11
20201175	FÜ 65 40 T75	65	40	0,98
20201180	FÜ 65 45 T75	65	45	0,72
20201185	FÜ 65 30 T80	65	30	1,25
20201190	FÜ 65 35 T80	65	35	1,11
20201195	FÜ 65 40 T80	65	40	0,98
20201200	FÜ 70 25	70	25	1,3
20201205	FÜ 70 30	70	30	1,17
20201210	FÜ 70 35	70	35	1,06
20201215	FÜ 70 40	70	40	0,94
20201220	FÜ 70 45	70	45	0,76
20201225	FÜ 70 50	70	50	0,66
20201230	FÜ 75 30	75	30	1,72
20201235	FÜ 75 35	75	35	1,62
20201240	FÜ 75 40	75	40	1,46
20201245	FÜ 75 45	75	45	1,33
20201250	FÜ 80 30	80	30	2,25
20201255	FÜ 80 35	80	35	1,88
20201260	FÜ 80 40	80	40	1,73
20201265	FÜ 80 45	80	45	1,58
20201270	FÜ 80 50	80	50	1,42
20201275	FÜ 80 55	80	55	1,4
20201280	FÜ 80 60	80	60	1,38
20201285	FÜ 85 35	85	35	2,15
20201290	FÜ 85 40	85	40	2
20201295	FÜ 85 45	85	45	1,85
20201300	FÜ 85 50	85	50	1,67
20201305	FÜ 90 40	90	40	2,31
20201310	FÜ 90 45	90	45	2,16
20201315	FÜ 90 50	90	50	1,99
20201320	FÜ 90 60	90	60	1,57
20201325	FÜ 100 40	100	40	4,14
20201330	FÜ 100 45	100	45	3,94
20201335	FÜ 100 50	100	50	3,71
20201340	FÜ 100 55	100	55	3,68
20201345	FÜ 100 60	100	60	3,13
20201350	FÜ 100 63	100	63	3
20201355	FÜ 100 70	100	70	3,08
20201360	FÜ 110 45	110	45	4,6

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20201365	FÜ 110 50	110	50	4,4
20201370	FÜ 110 60	110	60	4,9
20201375	FÜ 110 70	110	70	4,7
20201380	FÜ 120 50	120	50	6,37
20201385	FÜ 120 60	120	60	5,3
20201390	FÜ 120 70	120	70	4,57
20201395	FÜ 120 80	120	80	4
20201400	FÜ 125 60	125	60	6,63
20201405	FÜ 125 70	125	70	5,83
20201410	FÜ 125 80	125	80	5,2
20201415	FÜ 125 90	125	90	4,2
20201420	FÜ 140 70	140	70	9,12
20201425	FÜ 140 80	140	80	8,4
20201430	FÜ 150 70	150	70	10,58
20201435	FÜ 150 80	150	80	9,75
20201440	FÜ 160 80	160	80	13,1
20201445	FÜ 160 90	160	90	12,07





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Kolbenstangenführung schwer 300 CG30				
20201450	FÜ S300 180 100	210	100	15,82
20201455	FÜ S300 180 120	210	120	12,65
20201460	FÜ S300 200 100	218	100	20,59
20201465	FÜ S300 200 120	218	120	17,4
20201470	FÜ S300 250 120	268	120	40
20201475	FÜ S300 250 150	268	150	33
Kolbenstangenführung CGMM - nicht für STL				
20201525	FÜ 114 40	114	40	3,2
20201530	FÜ 114 50	114	50	2,9
20201535	FÜ 114 60	114	60	2,4
20201540	FÜ 114 63	114	63	2,3
20201545	FÜ 114 70	114	70	1,9
20201550	FÜ 124 45	124	45	4,19
20201555	FÜ 124 50	124	50	3,99
20201560	FÜ 124 60	124	60	3,51
20201565	FÜ 124 70	124	70	2,91
20201570	FÜ 139 50	139	50	5,01
20201575	FÜ 139 60	139	60	4,52
20201580	FÜ 139 70	139	70	3,87
20201585	FÜ 139 80	139	80	3,31
20201590	FÜ 144 60	144	60	5,4
20201595	FÜ 144 70	144	70	4,72
20201600	FÜ 144 80	144	80	4,11
20201605	FÜ 144 90	144	90	3,27
20201610	FÜ 159 70	159	70	6,46
20201615	FÜ 159 80	159	80	5,85
20201620	FÜ 169 70	169	70	8,55
20201625	FÜ 169 80	169	80	7,86
20201630	FÜ 179 80	179	80	9,72
20201635	FÜ 179 90	179	90	8,79









Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Kolbenstangenführung CGT -PL Guss				
20201685	FÜ PL 20 GUSS	40	20	0,29
20201690	FÜ PL 25 GUSS	45	25	0,33
20201695	FÜ PL 30 GUSS	50	30	0,38
20201700	FÜ PL 35 GUSS	55	35	0,44
20201705	FÜ PL 40 GUSS	60	40	0,51
20201710	FÜ PL 45 GUSS	65	45	0,59
20201715	FÜ PL 50 GUSS	70	50	0,64
20201720	FÜ PL 60 GUSS	80	60	0,75
Kolbenstangenführung CGT -PL Stahl				
20201725	FÜ PL 70 STAHL	101,6	70	1,92
20201730	FÜ PL 80 STAHL	108	80	1,98
20201735	FÜ PL 100 STAHL	139,7	100	7,1
DISA f. Plungerführung CGT				
71081500	DS PL 20	0	20	0
71081505	DS PL 25	0	25	0
71081510	DS PL 30	0	30	0
71081515	DS PL 35	0	35	0
71081520	DS PL 40	0	40	0
71081525	DS PL 45	0	45	0
71081530	DS PL 50	0	50	0
71081535	DS PL 60	0	60	0
71081540	DS PL 70	0	70	0
71081545	DS PL 80	0	80	0
71081550	DS PL 100	0	100	0
Kolbenstangenführung-PL getempert CGHFRT				
20201800	FÜ PL 20	30	20	0,21
20201805	FÜ PL 25	30	25	0,15
20201810	FÜ PL 30	40	30	0,33
20201815	FÜ PL 35	40	35	0,22
20201820	FÜ PL 40	50	40	0,52
20201825	FÜ PL 45	50	45	0,37
20201830	FÜ PL 50	60	50	0,62
20201835	FÜ PL 60	70	60	0,73
Kolbenstangenführung-PL St52 CGHFRT				
20201840	FÜ PL 70	95	70	1
20201845	FÜ PL 80	105	80	1,41
20201850	FÜ PL 90	115	90	1,49
20201855	FÜ PL 100	125	100	2,1

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
DISA f Plungerführung CGHFRT (temper)				
71081600	DS PL TEMP 020	0	20	0
71081605	DS PL TEMP 025	0	25	0
71081610	DS PL TEMP 030	0	30	0
71081615	DS PL TEMP 035	0	35	0
71081620	DS PL TEMP 040	0	40	0
71081625	DS PL TEMP 045	0	45	0
71081630	DS PL TEMP 050	0	50	0
71081635	DS PL TEMP 060	0	60	0
71081640	DS PL TEMP 070	0	70	0
71081645	DS PL TEMP 080	0	80	0
71081650	DS PL TEMP 090	0	90	0
71081655	DS PL TEMP 100	0	100	0
Komponente für Vorderdämpfung				
20201960	0	0	0	0,48
20201965	0	0	0	0,48
20201970	0	0	0	0,45
20201975	0	0	0	0,53
20201980	0	0	0	0,53
20201985	0	0	0	0,53
20201990	0	0	0	0,69
20201995	0	0	0	0,69
20202000	0	0	0	0,67
20202005	0	0	0	0,67
Kolben CT				
20202055	KO 30 13 CT	30	13	0,02
20202060	KO 32 13 CT	32	13	0,09
20202065	KO 32 15 CT	32	15	0,09
20202070	KO 35 15 CT	35	15	0,16
20202075	KO 40 15 CT	40	15	0,23
20202080	KO 45 15 CT	45	15	0,31
20202085	KO 50 15 CT	50	15	0,31
20202090	KO 50 20 CT	50	20	0,31
20202095	KO 55 20 CT	55	20	0,42
20202100	KO 60 20 CT	60	20	0,71
20202105	KO 60 24 CT	60	24	0,56
20202110	KO 60 27 CT	60	27	0,61
20202115	KO 63 20 CT	63	20	0,7
20202120	KO 63 24 CT	63	24	0,65
20202125	KO 65 20 CT	65	20	0,88



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20202130	KO 65 24 CT	65	24	0,72
20202135	KO 70 20 CT	70	20	0,81
20202140	KO 70 24 CT	70	24	0,76
20202145	KO 70 27 CT	70	27	0,71
20202150	KO 75 24 CT	75	24	0,93
20202155	KO 75 27 CT	75	27	1
20202160	KO 80 24 CT	80	24	1,11
20202165	KO 80 27 CT	80	27	1,23
20202170	KO 85 24 CT	85	24	1,3
20202175	KO 85 27 CT	85	27	1,43
20202180	KO 90 27 CT	90	27	1,66
20202185	KO 90 33 CT	90	33	1,55
20202190	KO 100 27 CT	100	27	2,06
20202195	KO 100 33 CT	100	33	1,95
20202200	KO 110 33 CT	110	33	2,49
20202205	KO 110 40 CT	110	40	2,33
20202210	KO 120 40 CT	120	40	2,95
20202215	KO 125 40 CT	125	40	3,24
20202220	KO 140 40 CT	140	40	5,04
20202225	KO 150 40 CT	150	40	5,67
20202230	KO 160 51 CT	160	51	6,6
Kolben schwer 300 CT30				
20202235	KO S300 180 80 CT30	180	28	9,8
20202240	KO S300 200 80 CT30	200	35	13
20202245	KO S300 250 80 CT30	250	35	21,7
Kompaktkolben CTLM				
20202295	KO K200 40 15 CTLM	40	15	0,15
20202300	KO K200 50 21 CTLM	50	21	0,25
20202305	KO K200 60 25 CTLM	60	25	0,4
20202310	KO K200 70 25 CTLM	70	25	0,59
20202315	KO K200 80 28 CTLM	80	28	0,95
20202320	KO K200 100 35 CTLM	100	35	1,6







Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Gewindekolben CTF				
20202368	KO GEW.25 M10X1,25	25	0	0,01
20202370	KO GEW.40 M16X1,5	40	17	0,22
20202375	KO GEW.50 M20X1,5	50	21	0,31
20202380	KO GEW.60 M24X2	60	25	0,58
20202385	KO GEW.63 M24X2	63	25	0,66
20202390	KO GEW.70 M24X2	70	25	0,78
20202395	KO GEW.80 M27X2	80	28	1,08
20202400	KO GEW.90 M33X3	90	35	1,57
20202405	KO GEW.100 M33X2	100	35	2,18
20202410	KO GEW.110 M39X3	110	42	2,4
20202415	KO GEW.120 M42X3	120	45	3
20202420	KO GEW.125 M42X3	125	45	3,2
20202425	KO GEW.140 M48X3	140	51	4,9
20202430	KO GEW.150 M48X3	150	51	5,8
20202435	KO GEW.160 M52X3	160	54	6,7
Gewindekolben-kurz CTBF				
20202490	KO K GEW.30 M12X1,5	30	13	0,07
20202495	KO K GEW.32 M12X1,5	32	13	0,09
20202500	KO K GEW.35 M12X1,5	35	13	0,12
20202505	KO K GEW.40 M16X1,5	40	17	0,17
20202510	KO K GEW.45 M16X1,5	45	17	0,25
20202515	KO K GEW.50 M20X1,5	50	21	0,29
20202520	KO K GEW.55 M20X1,5	55	21	0,35
20202525	KO K GEW.60 M24X2	60	25	0,45
20202530	KO K GEW.63 M24X2	63	25	0,5
20202535	KO K GEW.65 M24X2	65	25	0,53
20202540	KO K GEW.70 M24X2	70	25	0,7
20202545	KO K GEW.75 M27X2	75	28	0,81
20202550	KO K GEW.80 M27X2	80	28	1,06
20202555	KO K GEW.85 M27X2	85	28	1,34
20202560	KO K GEW.90 M33X2	90	35	1,34
20202565	KO K GEW.100 M33X2	100	35	1,76





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Gewindekolben für Gleitringdichtung CTFGV				
20202615	KO GD GEW.30 M12X1,5	30	13	0,1
20202620	KO GD GEW.32 M12X1,5	32	13	0,12
20202625	KO GD GEW.35 M12X1,5	35	13	0,15
20202630	KO GD GEW.40 M16X1,5	40	17	0,19
20202635	KO GD GEW.45 M16X1,5	45	17	0,25
20202640	KO GD GEW.50 M16X1,5	50	17	0,31
20202645	KO GD GEW.55 M20X1,5	55	21	0,39
20202650	KO GD GEW.60 M24X2	60	25	0,53
20202655	KO GD GEW.63 M24X2	63	25	0,6
20202660	KO GD GEW.65 M24X2	65	25	0,64
20202665	KO GD GEW.70 M24X2	70	25	0,78
20202670	KO GD GEW.75 M27X2	75	28	1
20202675	KO GD GEW.80 M27X2	80	28	1,11
20202680	KO GD GEW.85 M27X2	85	28	1,27
20202685	KO GD GEW.90 M33X2	90	35	1,54
20202690	KO GD GEW.100 M33X2	100	35	1,93
20202695	KO GD GEW.110 M39X3	110	42	2,39
20202700	KO GD GEW.120 M42X3	120	45	2,86
20202705	KO GD GEW.125 M42X3	125	45	3,29
20202710	KO GD GEW.140 M48X3	140	51	4,37
20202715	KO GD GEW.150 M48X3	150	51	5,07
20202720	KO GD GEW.160 M52X3	160	54	6,42
Gewindekolben für Plungerzylinder CTT				
20202770	KO PL GEW.30 M12X1,5	30	30	0,1
20202775	KO PL GEW.35 M14X1,5	35	30	0,2
20202780	KO PL GEW.40 M14X1,5	40	30	0,3
20202785	KO PL GEW.45 M16X1,5	45	30	0,3
20202790	KO PL GEW.50 M20X1,5	50	30	0,4
20202795	KO PL GEW.55 M20X1,5	55	30	0,5
20202800	KO PL GEW.60 M20X1,5	60	30	0,6
20202805	KO PL GEW.70 M24X2	70	35	1
20202810	KO PL GEW.80 M27X2	80	35	1,4
20202815	KO PL GEW.85 M27X2	85	35	1,6
20202820	KO PL GEW.90 M33X2	90	35	1,9
20202825	KO PL GEW.100 M33X2	100	35	2,4
20202830	KO PL GEW.110 M39X3	110	35	3,3
20202835	KO PL GEW.120 M39X3	120	35	4





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Kolbenstange f. Zylinder SBL				
20202885	KOST 25 16 50	16	11	0,18
20202890	KOST 25 16 100	16	11	0,25
20202895	KOST 25 16 150	16	11	0,33
20202900	KOST 25 16 200	16	11	0,4
20202905	KOST 32 20 50	20	15	0,3
20202910	KOST 32 20 100	20	15	0,43
20202915	KOST 32 20 150	20	15	0,55
20202920	KOST 32 20 200	20	15	0,67
20202925	KOST 32 20 250	20	15	0,79
20202930	KOST 32 20 300	20	15	0,91
20202935	KOST 32 20 400	20	15	1,1
20202940	KOST 32 20 500	20	15	1,4
20202945	KOST 40 20 100	40	20	0,48
20202950	KOST 40 20 150	40	20	0,6
20202955	KOST 40 20 200	40	20	0,72
20202960	KOST 40 20 250	40	20	0,84
20202965	KOST 40 20 300	40	20	0,97
20202970	KOST 40 20 350	40	20	1,09
20202975	KOST 40 20 400	40	20	1,21
20202980	KOST 40 20 450	40	20	1,33
20202985	KOST 40 20 500	40	20	1,46
20202990	KOST 40 25 100	40	25	0,7
20202995	KOST 40 25 150	40	25	0,89
20203000	KOST 40 25 200	40	25	1,08
20203005	KOST 40 25 250	40	25	1,27
20203010	KOST 40 25 300	40	25	1,47
20203015	KOST 40 25 350	40	25	1,66
20203020	KOST 40 25 400	40	25	1,85
20203025	KOST 40 25 450	40	25	2,04
20203030	KOST 40 25 500	40	25	2,23
20203035	KOST 40 25 550	40	25	2,42
20203040	KOST 40 25 600	40	25	2,61
20203045	KOST 50 25 100	50	25	0,79
20203050	KOST 50 25 150	50	25	0,98
20203055	KOST 50 25 200	50	25	1,17
20203060	KOST 50 25 250	50	25	1,37
20203065	KOST 50 25 300	50	25	1,56
20203070	KOST 50 25 350	50	25	1,75
20203075	KOST 50 25 400	50	25	1,94
20203080	KOST 50 25 450	50	25	2,13
20203085	KOST 50 25 500	50	25	2,32
20203090	KOST 50 25 550	50	25	2,51
20203095	KOST 50 25 600	50	25	2,71
20203100	KOST 50 25 700	50	25	3,1
20203105	KOST 50 25 800	50	25	3,47

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20203110	KOST 50 25 1000	50	25	4,24
20203115	KOST 50 30 100	50	30	0,9
20203120	KOST 50 30 150	50	30	1,12
20203125	KOST 50 30 200	50	30	1,34
20203130	KOST 50 30 250	50	30	1,57
20203135	KOST 50 30 300	50	30	1,79
20203140	KOST 50 30 350	50	30	2,01
20203145	KOST 50 30 400	50	30	2,24
20203150	KOST 50 30 450	50	30	2,46
20203155	KOST 50 30 500	50	30	2,68
20203160	KOST 50 30 550	50	30	2,91
20203165	KOST 50 30 600	50	30	3,13
20203170	KOST 50 30 700	50	30	3,58
20203175	KOST 50 30 800	50	30	4,02
20203180	KOST 50 30 1000	50	30	4,92
20203185	KOST 50 30 1500	50	30	7,17
20203190	KOST 60/70 30 100	100	30	1,14
20203195	KOST 60/70 30 150	100	30	1,41
20203200	KOST 60/70 30 200	100	30	1,69
20203205	KOST 60/70 30 250	100	30	1,97
20203210	KOST 60/70 30 300	100	30	2,24
20203215	KOST 60/70 30 350	100	30	2,52
20203220	KOST 60/70 30 400	22	30	2,79
20203225	KOST 60/70 30 450	30	30	3,07
20203230	KOST 60/70 30 500	32	30	3,34
20203235	KOST 60/70 30 550	35	30	3,62
20203240	KOST 60/70 30 600	38	30	3,89
20203245	KOST 60/70 30 700	40	30	4,47
20203250	KOST 60/70 30 800	42	30	5
20203255	KOST 60/70 30 1000	45	30	6,1
20203260	KOST 60/70 35 100	42	35	1,48
20203265	KOST 60/70 35 150	50	35	1,86
20203270	KOST 60/70 35 200	55	35	2,23
20203275	KOST 60/70 35 250	60	35	2,61
20203280	KOST 60/70 35 300	65	35	2,98
20203285	KOST 60/70 35 350	75	35	3,36
20203290	KOST 60/70 35 400	75	35	3,73
20203295	KOST 60/70 35 450	85	35	4,11
20203300	KOST 60/70 35 500	95	35	4,48
20203305	KOST 60/70 35 550	105	35	4,86
20203310	KOST 60/70 35 600	120	35	5,23
20203315	KOST 60/70 35 700	145	35	6,02
20203320	KOST 60/70 35 800	170	35	6,74
20203325	KOST 60/70 35 1000	180	35	8,24
20203330	KOST 60/70 35 1500	210	35	11,99
20203335	KOST 60/70 40 100	22	40	2,03

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20203340	KOST 60/70 40 150	30	40	2,52
20203345	KOST 60/70 40 200	32	40	3,01
20203350	KOST 60/70 40 250	35	40	3,5
20203355	KOST 60/70 40 300	38	40	3,99
20203360	KOST 60/70 40 350	40	40	4,48
20203365	KOST 60/70 40 400	42	40	4,97
20203370	KOST 60/70 40 450	45	40	5,46
20203375	KOST 60/70 40 500	42	40	5,95
20203380	KOST 60/70 40 550	50	40	6,44
20203385	KOST 60/70 40 600	55	40	6,93
20203390	KOST 60/70 40 700	60	40	7,95
20203395	KOST 60/70 40 800	65	40	8,89
20203400	KOST 60/70 40 1000	75	40	10,85
20203405	KOST 60/70 40 1500	75	40	15,58
20203410	KOST 60/70 40 1800	85	40	18,4
20203415	KOST 60/70 40 2100	95	40	21,22
20203420	KOST 63 40 200	63	40	2,92
20203425	KOST 63 40 250	63	40	3,4
20203430	KOST 63 40 300	63	40	3,9
20203435	KOST 63 40 400	63	40	4,88
20203440	KOST 63 40 500	63	40	5,87
20203445	KOST 63 40 600	63	40	6,85
20203450	KOST 63 40 700	63	40	7,88
20203455	KOST 63 40 800	63	40	8,8
20203460	KOST 63 40 1000	63	40	10,76
20203465	KOST 80 40 200	80	40	3,17
20203470	KOST 80 40 250	80	40	3,66
20203475	KOST 80 40 300	80	40	4,15
20203480	KOST 80 40 400	80	40	5,13
20203485	KOST 80 40 500	80	40	6,11
20203490	KOST 80 40 600	80	40	7,09
20203495	KOST 80 40 700	80	40	8,1
20203500	KOST 80 40 800	80	40	9,05
20203505	KOST 80 40 1000	80	40	11,01
20203510	KOST 80 40 1200	80	40	12,97
20203515	KOST 80 40 1500	80	40	15,91
20203520	KOST 80 40 1800	80	40	18,85
20203525	KOST 80 40 2100	80	40	21,79
20203530	KOST 80 50 200	80	50	4,74
20203535	KOST 80 50 250	80	50	5,5
20203540	KOST 80 50 300	80	50	6,27
20203545	KOST 80 50 400	80	50	7,8
20203550	KOST 80 50 500	80	50	9,33
20203555	KOST 80 50 600	80	50	10,86
20203560	KOST 80 50 700	80	50	12,45
20203565	KOST 80 50 800	80	50	13,93

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20203570	KOST 80 50 1000	80	50	15,45
20203575	KOST 80 50 1500	80	50	24,64
20203580	KOST 80 50 1800	80	50	26,92
20203585	KOST 80 50 2100	80	50	29,2
20203590	KOST 90 50 300	50	50	6,46
20203595	KOST 90 50 400	50	50	8
20203600	KOST 90 50 500	50	50	9,54
20203605	KOST 90 50 600	50	50	11,09
20203610	KOST 90 50 700	50	50	12,63
20203615	KOST 90 50 800	50	50	14,17
20203620	KOST 90 50 1000	50	50	17,25
20203625	KOST 100 40 200	100	40	5,35
20203630	KOST 100 40 250	100	40	5,75
20203635	KOST 100 40 300	100	40	6,49
20203640	KOST 100 40 400	100	40	7,35
20203645	KOST 100 40 500	100	40	8,94
20203650	KOST 100 40 600	100	40	12,95
20203655	KOST 100 40 800	100	40	2,59
20203660	KOST 100 40 1000	100	40	3,01
20203665	KOST 100 40 1200	100	40	3,43
20203670	KOST 100 40 1500	100	40	4,27
20203675	KOST 100 40 1800	100	40	4,7
20203680	KOST 100 40 2100	100	40	5,11
20203685	KOST 100 50 200	100	50	5,29
20203690	KOST 100 50 250	100	50	6,06
20203695	KOST 100 50 300	100	50	6,82
20203700	KOST 100 50 400	100	50	8,35
20203705	KOST 100 50 500	100	50	9,89
20203710	KOST 100 50 600	100	50	11,42
20203715	KOST 100 50 700	100	50	13,01
20203720	KOST 100 50 800	100	50	14,48
20203725	KOST 100 50 1000	100	50	17,54
20203730	KOST 100 50 1200	100	50	20,6
20203735	KOST 100 50 1500	100	50	25,19
20203740	KOST 100 50 1800	100	50	29,78
20203745	KOST 100 60 300	100	60	9,56
20203750	KOST 100 60 400	100	60	11,77
20203755	KOST 100 60 500	100	60	13,98
20203760	KOST 100 60 600	100	60	16,18
20203765	KOST 100 60 700	100	60	18,46
20203770	KOST 100 60 800	100	60	20,59
20203775	KOST 100 60 1000	100	60	25
20203780	KOST 100 60 1500	100	60	36
20203785	KOST 100 60 1800	100	60	42,63
20203790	KOST 100 60 2100	100	60	49,26
20203795	KOST 120 60 200	120	60	4,92



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20203800	KOST 120 60 300	120	60	5,56
20203805	KOST 120 60 400	120	60	6,82
20203810	KOST 120 60 500	120	60	8,08
20203815	KOST 120 60 600	120	60	9,35
20203820	KOST 120 60 800	120	60	10,49
20203825	KOST 120 60 1000	120	60	11,88
20203830	KOST 140 70 200	140	70	14,41
20203835	KOST 140 70 300	140	70	20,77
20203840	KOST 140 70 400	140	70	7,79
20203845	KOST 140 70 500	140	70	9,58
20203850	KOST 140 70 600	140	70	11,37
20203855	KOST 140 70 800	140	70	13,16
20203860	KOST 140 70 1000	140	70	14,95
Hubbegrenzung CDIS				
20203910	HB 16 22 50	22	16	0,07
20203915	HB 20 30 50	30	20	0,15
20203920	HB 22 32 50	32	22	0,17
20203925	HB 25 35 50	35	25	0,2
20203930	HB 28 38 50	38	28	0,2
20203935	HB 30 40 50	40	30	0,21
20203940	HB 32 42 50	42	32	0,23
20203945	HB 35 45 50	45	35	0,25
20203950	HB 36 42 50	42	36	0,14
20203955	HB 40 50 50	50	40	0,28
20203960	HB 45 55 50	55	45	0,31
20203965	HB 50 60 50	60	50	0,34
20203970	HB 55 65 50	65	55	0,37
20203975	HB 60 75 50	75	60	0,62
20203980	HB 63 75 50	75	63	0,51
20203985	HB 70 85 50	85	70	0,72
20203990	HB 80 95 50	95	80	0,81
20203995	HB 90 105 50	105	90	0,9
20204000	HB 100 120 50	120	100	1,36
20204005	HB 120 145 50	145	120	2,04
20204010	HB 140 170 50	170	140	2,86
20204015	HB 150 180 50	180	150	3,05
20204020	HB 180 210 50	210	180	3,6
20204025	HB 16 22 100	22	16	0,14
20204030	HB 20 30 100	30	20	0,2
20204035	HB 22 32 100	32	22	0,34
20204040	HB 25 35 100	35	25	0,4
20204045	HB 28 38 100	38	28	0,4
20204050	HB 30 40 100	40	30	0,42
20204055	HB 32 42 100	42	32	0,46

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20204060	HB 35 45 100	45	35	0,5
20204065	HB 36 42 100	42	36	0,28
20204070	HB 40 50 100	50	40	0,56
20204075	HB 45 55 100	55	45	0,61
20204080	HB 50 60 100	60	50	0,68
20204085	HB 55 65 100	65	55	0,74
20204090	HB 60 75 100	75	60	1,24
20204095	HB 63 75 100	75	63	1,02
20204100	HB 70 85 100	85	70	1,44
20204105	HB 80 95 100	95	80	1,62
20204110	HB 90 105 100	105	90	1,8
20204115	HB 100 120 100	120	100	2,72
20204120	HB 120 145 100	145	120	4,08
20204125	HB 140 170 100	170	140	5,72
20204130	HB 150 180 100	180	150	6,1
20204135	HB 180 210 100	210	180	7,2



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Zylinderrohr H9 m. Gewinde STL				
20204185	R H9 25 50	105	90	0,86
20204190	R H9 25 100	115	100	1,05
20204195	R H9 25 150	125	110	1,34
20204200	R H9 25 200	130	110	1,4
20204205	R H9 32 50	140	120	2
20204210	R H9 32 100	145	125	2,11
20204215	R H9 32 150	160	140	2,67
20204220	R H9 32 200	170	150	3,33
20204225	R H9 32 250	180	160	3,79
20204230	R H9 32 300	0	0	6,85
20204235	R H9 32 400	0	0	11,6
20204240	R H9 32 500	0	0	14,51
20204245	R H9 40 100	50	40	1,09
20204250	R H9 40 150	50	40	1,37
20204255	R H9 40 200	50	40	1,64
20204260	R H9 40 250	50	40	1,92
20204265	R H9 40 300	50	40	2,19
20204270	R H9 40 350	50	40	2,47
20204275	R H9 40 400	50	40	2,74
20204280	R H9 40 450	50	40	3,02
20204285	R H9 40 500	50	40	3,3
20204290	R H9 40 550	50	40	3,57
20204295	R H9 40 600	50	40	3,85
20204300	R H9 40 800	70	60	0,5
20204305	R H9 40 1000	75	60	0,56
20204310	R H9 50 100	60	50	1,4
20204315	R H9 50 150	60	50	1,74
20204320	R H9 50 200	60	50	2,08
20204325	R H9 50 250	60	50	2,42
20204330	R H9 50 300	60	50	2,75
20204335	R H9 50 350	60	50	3,09
20204340	R H9 50 400	60	50	3,43
20204345	R H9 50 450	60	50	3,76
20204350	R H9 50 500	60	50	4,1
20204355	R H9 50 550	60	50	4,44
20204360	R H9 50 600	60	50	4,77
20204365	R H9 50 700	60	50	5,44
20204370	R H9 50 800	60	50	6,12
20204375	R H9 50 1000	60	50	7,47
20204380	R H9 50 1500	60	50	10,17
20204385	R H9 60 100	70	60	1,77
20204390	R H9 60 150	70	60	2,17
20204395	R H9 60 200	70	60	2,57
20204400	R H9 60 250	70	60	2,97
20204405	R H9 60 300	70	60	3,36

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20204410	R H9 60 350	70	60	3,76
20204415	R H9 60 400	70	60	4,16
20204420	R H9 60 450	70	60	4,56
20204425	R H9 60 500	70	60	4,96
20204430	R H9 60 550	70	60	5,35
20204435	R H9 60 600	70	60	5,75
20204440	R H9 60 700	70	60	6,49
20204445	R H9 60 800	70	60	7,35
20204450	R H9 60 1000	70	60	8,94
20204455	R H9 60 1500	70	60	12,95
20204460	R H9 60 1800	180	150	7,55
20204465	R H9 60 2100	180	150	11,51
20204470	R H9 63 200	73	63	2,59
20204475	R H9 63 250	73	63	3,01
20204480	R H9 63 300	73	63	3,43
20204485	R H9 63 400	73	63	4,27
20204490	R H9 63 450	73	63	4,7
20204495	R H9 63 500	73	63	5,11
20204500	R H9 63 550	73	63	5,53
20204505	R H9 63 600	73	63	5,95
20204510	R H9 63 700	73	63	6,77
20204515	R H9 63 800	73	63	7,63
20204520	R H9 63 1000	73	63	9,3
20204525	R H9 70 100	80	70	2,04
20204530	R H9 70 150	80	70	2,5
20204535	R H9 70 200	80	70	2,96
20204540	R H9 70 250	80	70	3,42
20204545	R H9 70 300	80	70	3,87
20204550	R H9 70 350	80	70	4,33
20204555	R H9 70 400	80	70	4,79
20204560	R H9 70 450	80	70	5,25
20204565	R H9 70 500	80	70	5,71
20204570	R H9 70 550	80	70	6,17
20204575	R H9 70 600	80	70	6,63
20204580	R H9 70 700	80	70	7,48
20204585	R H9 70 800	80	70	8,47
20204590	R H9 70 1000	80	70	10,31
20204595	R H9 70 1500	80	70	14,94
20204600	R H9 70 2100	40	16,2	0,42
20204605	R H9 80/92 200	92	80	4,29
20204610	R H9 80/92 250	92	80	4,92
20204615	R H9 80/92 300	92	80	5,56
20204620	R H9 80/92 400	92	80	6,82
20204625	R H9 80/92 500	92	80	8,08
20204630	R H9 80/92 600	92	80	9,35
20204635	R H9 80/92 700	92	80	10,49

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20204640	R H9 80/92 800	92	80	11,88
20204645	R H9 80/92 1000	92	80	14,41
20204650	R H9 80/92 1500	92	80	20,77
20204655	R H9 80/92 2100	50	40	0,6
20204660	R H9 90/105 300	105	90	7,79
20204665	R H9 90/105 400	105	90	9,58
20204670	R H9 90/105 500	105	90	11,37
20204675	R H9 90/105 600	105	90	13,16
20204680	R H9 90/105 700	105	90	14,95
20204685	R H9 90/105 800	105	90	16,74
20204690	R H9 90/105 1000	105	90	20,33
20204695	R H9 100 200	115	100	7,17
20204700	R H9 100 250	115	100	8,16
20204705	R H9 100 300	115	100	9,14
20204710	R H9 100 400	115	100	11,12
20204715	R H9 100 500	115	100	13,09
20204720	R H9 100 600	115	100	15,07
20204725	R H9 100 700	115	100	16,81
20204730	R H9 100 800	115	100	19,02
20204735	R H9 100 1000	115	100	22,97
20204740	R H9 100/115 1500	115	100	32,89
20204745	R H9 100/115 2100	100	85	3,03
20204750	R H9 120 200	105	90	3,38
20204755	R H9 120 300	105	90	3,15
20204760	R H9 120 400	115	100	4,4
20204765	R H9 120 500	115	100	4,9
20204770	R H9 120 600	115	100	3,89
20204775	R H9 120 800	125	110	5,87
20204780	R H9 120 1000	125	110	5,17
20204785	R H9 140 200	140	120	9,13
20204790	R H9 140 300	140	120	8,18
20204795	R H9 140 400	145	125	9,85
20204800	R H9 140 500	145	125	8,9
20204805	R H9 140 600	160	140	13,58
20204810	R H9 140 800	160	140	12,34
20204815	R H9 140 1000	170	150	17,81



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Zylinderrohr mit Flansch STFG				
20204865	RFÜ040 100	0	40	1,8
20204870	RFÜ040 200	0	40	2,3
20204875	RFÜ040 300	0	40	2,8
20204880	RFÜ040 400	0	40	3,4
20204885	RFÜ040 500	0	40	3,9
20204890	RFÜ050 100	0	50	2,5
20204895	RFÜ050 200	0	50	3,2
20204900	RFÜ050 300	0	50	3,8
20204905	RFÜ050 400	0	50	4,5
20204910	RFÜ050 500	0	50	5,2
20204915	RFÜ060 100	0	60	3,2
20204920	RFÜ060 200	0	60	4
20204925	RFÜ060 300	0	60	4,8
20204930	RFÜ060 400	0	60	5,6
20204935	RFÜ060 500	0	60	6,4
20204940	RFÜ070 100	0	70	3,9
20204945	RFÜ070 200	0	70	4,8
20204950	RFÜ070 300	0	70	5,8
20204955	RFÜ070 400	0	70	6,7
20204960	RFÜ070 500	0	70	7,6
20204965	RFÜ080 100	0	80	6,3
20204970	RFÜ080 200	0	80	7,9
20204975	RFÜ080 300	0	80	9,5
20204980	RFÜ080 400	0	80	11,2
20204985	RFÜ080 500	0	80	12,7
20204990	RFÜ100 100	0	100	8,5
20204995	RFÜ100 200	0	100	10,5
20205000	RFÜ100 300	0	100	12,5
20205005	RFÜ100 400	0	100	14,5
20205010	RFÜ100 500	0	100	16,5



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Zylinderboden standard CF				
20205060	BO 25	35	25	0,04
20205065	BO 30	40	30	0,06
20205070	BO 32	42	32	0,06
20205075	BO 35	45	35	0,1
20205080	BO 40	50	40	0,13
20205085	BO 45	55	45	0,16
20205090	BO 50	60	50	0,19
20205095	BO 55	65	55	0,28
20205100	BO 60	70	60	0,33
20205105	BO 63	73	63	0,35
20205110	BO 65 75	75	65	0,38
20205115	BO 65 80	80	65	0,4
20205120	BO 70 80	80	70	0,43
20205125	BO 70 85	85	70	0,45
20205130	BO 75	90	75	0,53
20205135	BO 80 90	90	80	0,55
20205140	BO 80 95	95	80	0,58
20205145	BO 85	100	85	0,77
20205150	BO 90	105	90	0,86
20205155	BO 100	115	100	1,05
20205160	BO 110 125	125	110	1,34
20205165	BO 110 130	130	110	1,4
20205170	BO 120	140	120	2
20205175	BO 125	145	125	2,11
20205180	BO 140	160	140	2,67
20205185	BO 150	170	150	3,33
20205190	BO 160	180	160	3,79
Zylinderboden schwer 300 CF30				
20205195	BO S300 180	38	0	6,85
20205200	BO S300 200	43	0	11,6
20205205	BO S300 220	48	20	14,51
20205210	BO S300 250	53	0	18,18
20205215	BO S300 300	58	27	32,99





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Innenboden CFI				
20205265	BOI 26	25	0	0,03
20205270	BOI 31	30	0	0,05
20205275	BOI 33	32	0	0,05
20205280	BOI 36	35	0	0,06
20205285	BOI 41	40	27	0,09
20205290	BOI 46	45	0	0,12
20205295	BOI 51	50	37	0,15
20205300	BOI 56	55	0	0,23
20205305	BOI 61	60	45	0,27
20205310	BOI 64	63	63	0,3
20205315	BOI 66	65	0	0,33
20205320	BOI 71	70	56	0,39
20205325	BOI 76	75	0	0,52
20205330	BOI 81	80	65	0,6
20205335	BOI 86	85	0	0,68
20205340	BOI 91	90	90	0,8
20205345	BOI 101	100	81	1,1
20205350	BOI 111	110	0	1,43
20205355	BOI 121	120	0	1,86
20205360	BOI 126	125	0	2,03
20205365	BOI 141	140	0	3,25
20205370	BOI 151	150	0	4,32
20205375	BOI 161	160	0	5,75
Boden mit Bohrung CFO				
20205425	BO+B 40 16,2	40	16,2	0,42
20205430	BO+B 50 20,25	50	20,25	0,8
20205435	BO+B 60 25,25	60	25,25	1,2
20205440	BO+B 70 25,25	70	25,25	1,6
20205445	BO+B 80 30,25	80	30,25	2,7
20205450	BO+B 100 35,25	100	35,25	4,7





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Boden mit Bohrung CFHR				
20205500	BO+B 25 12,1	35	25	0,18
20205505	BO+B 30 14,1	40	30	0,23
20205510	BO+B 32 16,2	40	32	0,32
20205515	BO+B 35 16,1	45	35	0,34
20205520	BO+B 40 20,25	50	40	0,5
20205525	BO+B 40 20,5	50	40	0,6
20205530	BO+B 45 20,25	55	45	0,67
20205535	BO+B 50 25,25	60	50	0,8
20205540	BO+B 50 23,1	60	50	0,9
20205545	BO+B 50 25,5	60	50	1,28
20205550	BO+B 55 25,25	65	55	1,01
20205555	BO+B 60 25,25	70	60	1,1
20205560	BO+B 60 25,5	70	60	1,25
20205565	BO+B 60 30,25	70	60	0,99
20205570	BO+B 63 25,25	73	63	1,41
20205575	BO+B 63 30,25	73	63	1,29
20205580	BO+B 65 25,25	75	65	1,4
20205585	BO+B 70 30,25	80	70	2
20205590	BO+B 70 30,5	80	70	1,94
20205595	BO+B 75 30,25	90	75	2,41
20205600	BO+B 80 30,25	90	80	2,4
20205605	BO+B 80 30,5	90	80	2,52
20205610	BO+B 80 40,25	90	80	2,07
20205615	BO+B 85 35,25	100	85	3,03
20205620	BO+B 90 35,25	105	90	3,38
20205625	BO+B 90 40,25	105	90	3,15
20205630	BO+B 100 30,25	115	100	4,4
20205635	BO+B 100 30,5	115	100	4,9
20205640	BO+B 100 40,25	115	100	3,89
20205645	BO+B 110 40,25	125	110	5,87
20205650	BO+B 110 50,5	125	110	5,17
20205655	BO+B 120 50,5	140	120	9,13
20205660	BO+B 120 60,5	140	120	8,18
20205665	BO+B 125 50,5	145	125	9,85
20205670	BO+B 125 60,5	145	125	8,9
20205675	BO+B 140 60,5	160	140	13,58
20205680	BO+B 140 70,5	160	140	12,34
20205685	BO+B 150 70,5	170	150	17,81
20205690	BO+B 160 80,5	180	160	20,68











Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Boden mit Bohrung + Bund CFHRT				
20205740	BO+B 60 25,5 BUND	70	60	1,48
20205745	BO+B 70 25,25 BUND	80	70	1,79
20205750	BO+B 80 30,25 BUND	90	80	2,64
Zylinderboden mit Öleinlass CFVP				
20205800	BO+OL 40 50	50	40	0,54
20205805	BO+OL 50 60	60	50	0,77
20205810	BO+OL 60 70	70	60	1,1
20205815	BO+OL 63 73	73	63	1,17
20205820	BO+OL 70 80	80	70	1,41
20205825	BO+OL 80 95	95	80	2,49
20205830	BO+OL 90 105	105	90	3,11
20205835	BO+OL 100 115	115	100	3,7
Zylinderboden m. Bohrg u. Öleinl. CFE				
20205885	BO+B+OL 40 CFÜ	40	16,2	0,6
20205890	BO+B+OL 50 CFÜ	50	20,25	1,1
20205895	BO+B+OL 60 CFÜ	60	25,25	1,4
20205900	BO+B+OL 70 CFÜ	70	25,25	1,95
20205905	BO+B+OL 80 CFÜ	80	30,25	2,5
20205910	BO+B+OL 100 CFÜ	100	35,25	4,5
Zylinderboden m. Öleinlass CFB				
20205960	BO S B OL 40 CFÜ	50	40	0,55
20205965	BO S B OL 50 CFÜ	60	50	0,84
20205970	BO S B OL 60 CFÜ	70	60	1,14
20205975	BO S B OL 70 CFÜ	80	70	2,24
Boden mit Öleinlass + Dämpfung CFD				
20206025	BO ED OL 60	70	60	1,32
20206030	BO ED OL 63	73	63	1,44
20206035	BO ED OL 70	80	70	1,77
20206040	BO ED OL 80	92	80	2,3
20206045	BO ED OL 100	115	100	3,65



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Boden mit Gelenkkauge Nippel CSTSNF				
20206095	GA BO 40 20 CSTSNF	0	20	0,5
20206100	GA BO 45 20 CSTSNF	0	20	0,5
20206105	GA BO 50 20 CSTSNF	0	20	0,5
20206110	GA BO 55 25 CSTSNF	0	25	0,8
20206115	GA BO 60 25 CSTSNF	0	25	0,9
20206120	GA BO 63 25 CSTSNF	0	25	0,9
20206125	GA BO 65 30 CSTSNF	0	30	1,2
20206130	GA BO 66 30 CSTSNF	0	30	1,3
20206135	GA BO 70 30 CSTSNF	0	30	1,3
20206140	GA BO 75 30 CSTSNF	0	30	1,4
20206145	GA BO 80 30 CSTSNF	0	30	1,4
20206150	GA BO 81 30 CSTSNF	0	30	1,4



Mutter selbstsperrend CDA				
20206200	SSM K M12X1,5	0	0	0,02
20206205	SSM K M14X1,5	0	0	0,03
20206210	SSM K M18X1,5	27	0	5,16
20206215	SSM K M20X1,5	30	0	0,07
20206220	SSM K M22X1,5	32	0	8,6
20206225	SSM K M24X2	36	0	0,13
20206230	SSM K M27X2	41	0	0,18
20206235	SSM K M30X2	46	0	25,8
20206240	SSM K M33X2	50	0	0,31
20206245	SSM K M39X3	60	0	0,56
20206250	SSM K M48X3	75	0	2



Klemmring f. Plungerzylinder CAT				
20206300	PL RING 16	22	16	0,38
20206305	PL RING 22	28	22	0,4
20206310	PL RING 25	31	25	0,45
20206315	PL RING 27	33	27	0,5
20206320	PL RING 31,5	38,5	31,5	0,8
20206325	PL RING 36	44	36	1,2
20206330	PL RING 41	49	41	1,4
20206335	PL RING 45,5	54,5	45,5	1,9
20206340	PL RING 50,5	59,5	50,5	2
20206345	PL RING 54,5	65,5	54,5	3,4
20206350	PL RING 64	76	64	5
20206355	PL RING 74	86	74	5,5
20206360	PL RING 94	106	94	7



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Scheibe f. Plungerzylinder CA				
20206410	PL SCHEIBE 34 10	34	15	0,06
20206415	PL SCHEIBE 38 15	38	20	0,1
20206420	PL SCHEIBE 43 15	43	20	0,13
20206425	PL SCHEIBE 48 20	48	20	0,23
20206430	PL SCHEIBE 53 20	53	27	0,26
20206435	PL SCHEIBE 58 20	58	27	0,32
20206440	PL SCHEIBE 68 20	68	27	0,48



Anschweissmuffe CBS				
20206490	AS MU R1/8	20	0	0,02
20206495	AS MU R1/4	22	0	0,03
20206500	AS MU R3/8	26	0	0,04
20206505	AS MU R1/2	30	0	0,05
20206510	AS MU R3/4	38	0	0,1
20206515	AS MU R1	45	0	0,16
20206520	AS MU R1,1/4	0	0	0
20206525	AS MU R1,1/2	0	0	0
20206530	AS MU R2	70	0	0,3
20206535	AS MU M12X1,5	22	0	0,03
20206540	AS MU M14X1,5	22	0	0,02
20206545	AS MU M14X1,5	22	0	0,03
20206550	AS MU M16X1,5	26	0	0,04
20206555	AS MU M18X1,5	28	0	0,044
20206560	AS MU M18X1,5	28	0	0,045
20206565	AS MU M20X1,5	30	0	0,06
20206570	AS MU M22X1,5	30	0	0,05



Anschweissmuffe CBSP lang				
20206620	AS MV L R1/4	22	0	0,08
20206625	AS MV L R3/8	26	0	0,11
20206630	AS MV L R1/2	30	0	0,15



Anschweissmuffe Sackloch CBSL-Sackloch				
20206680	AS MV LS R1/4	22	0	0,07
20206685	AS MV LS R3/8	26	0	0,1
20206690	AS MV LS R1/2	30	0	0,12



Anschweissmuffe f Rohrleitung CBSLT				
20206740	CBSLT 1/4	22	0	0,069
20206745	CBSLT 3/8	26	0	0,1
20206750	CBSLT 1/2	30	0	0,13





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Anschweissblock f Rohrleitung CBL				
20206800	CBL- 1/4	25	0	0,1
20206805	CBL-3/8	30	0	0,2
20206810	CBL-1/2	35	0	0,3
Flansch CFL				
20206860	FÜ 35 72	72	35	0,23
20206865	FÜ 40 80	80	40	0,33
20206870	FÜ 42 89	89	42	0,43
20206875	FÜ 45 95	95	45	0,49
20206880	FÜ 50 109	109	50	0,66
20206885	FÜ 55 123	123	55	1,03
20206890	FÜ 60 128	128	60	1,09
20206895	FÜ 65 135	135	65	1,26
20206900	FÜ 70 142	142	70	1,5
20206905	FÜ 73 145	145	73	1,5
20206910	FÜ 75 152	152	75	1,68
20206915	FÜ 80 162	162	80	1,94
20206920	FÜ 90 175	175	90	2,44
20206925	FÜ 95 181	181	95	2,53
20206930	FÜ 100 188	188	100	2,81
20206935	FÜ 105 188	188	105	3,44
20206940	FÜ 115 194	194	115	3,47
20206945	FÜ 123 228	228	123	5,93
20206950	FÜ 138 240	240	138	6,05
20206955	FÜ 143 250	250	143	6,65
20206960	FÜ 158 280	280	158	9,98
20206965	FÜ 168 300	300	168	13,24
20206970	FÜ 178 325	325	178	15,84
Schwenkzapfen CPB				
20207020	SZ 35 15	35	15	0,17
20207025	SZ 40 15	40	15	0,16
20207030	SZ 42 20	42	20	0,31
20207035	SZ 45 20	45	20	0,36
20207040	SZ 50 20	50	20	0,52
20207045	SZ 55 20	55	20	0,52
20207050	SZ 60 25	60	25	0,79
20207055	SZ 65 25	65	25	0,95
20207060	SZ 70 30	70	30	1,57
20207065	SZ 73 30	73	30	1,57
20207070	SZ 75 30	75	30	1,51
20207075	SZ 80 35	80	35	2,03

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20207080	SZ 90 35	90	35	2,21
20207085	SZ 92 40	92	40	2,6
20207090	SZ 95 40	95	40	2,4
20207095	SZ 100 40	100	40	2,46
20207100	SZ 105 45	105	45	3
20207105	SZ 115 50	115	50	5,3
20207110	SZ 125 50	125	50	5,59
20207115	SZ 140 60	140	60	7,7
20207120	SZ 145 60	145	60	8,56
20207125	SZ 160 60	160	60	12,79
20207130	SZ 170 70	170	70	13,47
20207135	SZ 180 80	180	80	18,24



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Buchse CB				
20221000	AS BU 35 16,2 30	35	16,2	0,18
20221005	AS BU 35 16,20 60	35	16,2	0,36
20221010	AS BU 40 20,25 40	40	20,25	0,29
20221015	AS BU 40 20,25 70	40	20,25	0,5
20221020	AS BU 50 25,25 50	50	25,25	0,56
20221025	AS BU 50 25,25 80	50	25,25	0,89
20221030	AS BU 50 25,25 90	50	25,25	1,02
20221035	AS BU 60 30,25 60	60	30,25	0,97
20221040	AS BU 60 30,25 110	60	30,25	1,79
20221045	AS BU 70 40,25 70	70	40,25	1,6
20221050	AS BU 70 40,25 130	70	40,25	2,65



Buchse Typ CBF				
20221055	AS BU L 25 12,1 25	25	12,1	0,07
20221060	AS BU L 30 16,2 35	30	16,2	0,14
20221065	AS BU L 35 20,25 40	35	20,25	0,2
20221070	AS BU L 40 20,5 40	40	20,5	0,28
20221075	AS BU L 40 25,25 45	40	25,25	0,3
20221080	AS BU L 50 25,5 45	50	25,5	0,5
20221085	AS BU L 50 30,25 55	50	30,25	0,5
20221090	AS BU L 50 30,5 55	50	30,5	0,53
20221095	AS BU L 60 30,25 70	60	30,25	1,2
20221100	AS BU L 35 30,5 70	65	30,5	1,4
20221105	AS BU L 65 35,5 60	65	35,5	1,09
20221110	AS BU L 65 35,5 120	65	35,5	2,19
20221115	AS BU L 85 50,5 80	85	50,5	2,3
20221120	AS BU L 85 50,5 140	85	50,5	4,03
20221125	AS BU L 100 60,5 90	100	60,5	3,51
20221130	AS BU L 100 60,5 150	100	60,5	5,85



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Gabel schweissbar CFS				
20221230	AS GK 16	35	16,2	0,27
20221235	AS GK 20	40	20,25	0,38
20221240	AS GK 25	50	25,25	0,71
20221245	AS GK 30	60	30,25	1,1
20221250	AS GK 35	70	35,25	1,6
20221255	AS GK 40	80	40,25	2,7
20221260	AS GK 50	100	50,5	5,86
20221265	AS GK 60	110	60,5	7,34



Gabel gebogen, schweissbar CFP				
20221365	AS GK LANG 20,25 95	0	20,25	0,78
20221370	AS GK LANG 20,25 30	0	20,25	0,49
20221375	AS GK LANG 22,25 97	0	22,25	0,95
20221380	AS GK LANG 26,25 95	0	26,25	1,55
20221385	AS GK LANG 26,25 95	0	26,25	1,68
20221390	AS GK LANG 26,25 125	0	26,25	3,37
20221395	AS GK LANG 28,25 130	0	28,25	3,49



Gewindegabel CFF				
20221495	GEW GK 16 M16X1,5	35	16,2	0,3
20221500	GEW GK 20 M20X1,5	40	20,25	0,4
20221505	GEW GK 25 M24X2	50	25,25	0,75
20221510	GEW GK 30 M30X2	60	30,25	1,46
20221515	GEW GK 35 M33X2	70	35,25	1,67
20221520	GEW GK 40 M33X2	80	40	3,2
20221525	GEW GK 50 M45X2	100	50	5,82
20221530	GEW GK 60 M56X4	110	60	7,07



Festauge COF				
20221630	AS LA 16	0	16,2	0,18
20221635	AS LA 20	0	20,25	0,35
20221640	AS LA 25	0	25,25	0,56
20221645	AS LA 30	0	30,25	0,97
20221650	AS LA 35	0	35,25	1,6
20221655	AS LA 40	0	40,25	1,5
20221660	AS LA 50	0	50,5	2,63
20221665	AS LA 60	0	60,5	4,21



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Schwingendes Ende CSB				
20221765	K SE 50	0	40	2,2
20221770	K SE 60	0	50	3,4
20221775	K SE 70	0	60	4,8
20221875	K SE 30 62	0	30	2,2
20221880	K SE 45 78	0	45	2,88
20221885	K SE 64 88	0	64	3,96
20221890	K SE 30 61	0	30	2,42
20221895	K SE 45 78	0	45	3,1
20221900	K SE 36 106 00	0	36	2,18
20221905	K SE 36 106 01	0	36	2,4
20221910	K SE 36 118,5	0	36	3,1



Ring f. Gelenkkopf-schweissb CAGE				
20222010	GA AS RING 40	40	26	0,06
20222015	GA AS RING 50	50	35	0,11
20222020	GA AS RING 69	69	42	0,34
20222025	GA AS RING 75	75	47	0,41
20222030	GA AS RING 80	80	55	0,45
20222035	GA AS RING 94	94	62	0,79
20222040	GA AS RING 100	100	68	0,98
20222045	GA AS RING 120	120	75	1,78
20222050	GA AS RING 138	138	90	2,69



Ring f. Gelenkkopf-schweissb CAGEN				
20222150	GA AS RING G 40 15	40	15	0,08
20222155	GA AS RING G 50 20	50	20	0,17
20222160	GA AS RING G 69 25	69	25	0,46
20222165	GA AS RING G 75 30	75	30	0,55
20222170	GA AS RING G 80 35	80	35	0,67
20222175	GA AS RING G 94 40	94	40	1,09
20222180	GA AS RING G 100 45	100	45	1,38
20222185	GA AS RING G 120 50	120	50	2,32
20222190	GA AS RING G 138 60	138	60	3,69







Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Ring f. Gelenkkopf-schweissbar m Bund CAGEN				
20222290	GA AS RING 40 15	0	0	0,09
20222295	GA AS RING 50 19	0	0	0,15
20222300	GA AS RING 60 23	0	0	0,26
20222305	GA AS RING 70 28	0	0	0,47
20222310	GA AS RING 85 30	0	0	0,79
20222315	GA AS RING 95 35	0	0	1,14
20222320	GA AS RING 110 40	0	0	1,87
20222325	GA AS RING 120 40	0	0	2,18
20222330	GA AS RING 138 50	0	0	3,4
Gelenkkopf m. Schmiernip, schweiss CSTS-C				
20222430	GA SC 10 CS	0	10	0,04
20222435	GA SC 12 CS	0	12	0,07
20222440	GA SC 15 CS	0	15	0,12
20222445	GA SC 16 CS	0	16	0,15
20222450	GA SC 17 CS	0	17	0,18
20222455	GA SC 20 CS	0	20	0,25
20222460	GA SC 25 CS	0	25	0,45
20222465	GA SC 30 CS	0	30	0,67
20222470	GA SC 35 CS	0	35	0,98
20222475	GA SC 40 CS	0	40	1,35
20222480	GA SC 45 CS	0	45	1,93
20222485	GA SC 50 CS	0	50	2,65
20222490	GA SC 60 CS	0	60	4,6
20222495	GA SC 70 CS	0	70	7
20222500	GA SC 80 CS	0	80	10,8
Gelenkkopfe. m. Nippel, schweiss CSTS-N				
20222600	GA SCFÜ5ES	0	15	0,22
20222605	GA SCFÜ6ES	0	16	0,29
20222610	GA SCFÜ7ES	0	17	0,29
20222615	GA SCFÜ0ES	0	20	0,35
20222620	GA SCFÜ5ES	0	25	0,53
20222625	GA SCFÜ0ES	0	30	0,85
20222630	GA SCFÜ5ES	0	35	1,5
20222635	GA SCFÜ0ES	0	40	2,48
20222640	GA SCFÜ5ES	0	45	3,45
20222645	GA SCFÜ0ES	0	50	4,45
20222650	GA SCFÜ0ES	0	60	7,1
20222655	GA SCFÜ0ES	0	70	10,7
20222660	GA SCFÜ0ES	0	80	15,1
20222665	GA SCFÜ0ES	0	90	23,4
20222670	GA SCFÜ00ES	0	100	33,1
20222675	GA SCFÜ10ES	0	110	48,5
20222680	GA SCFÜ20ES	0	120	79,5



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Gelenkkopfende m. Nippel, schweiss CSTSCE-N				
20222780	GA TS20CE N	0	20	0,36
20222785	GA TS25CE N	0	25	0,54
20222790	GA TS32CE N	0	32	1,12
20222795	GA TS40CE N	0	40	2,5
20222800	GA TS50CE N	0	50	4,6
20222805	GA TS63CE N	0	63	9,3
20222810	GA TS70CE N	0	70	11,25
20222815	GA TS80CE N	0	80	15,75
20222820	GA TS90CE N	0	90	24
20222825	GA TS100CE N	0	100	33,95
20222830	GA TS110CE N	0	110	49
20222835	GA TS125CE N	0	125	81
Gelenkkopfende m. Nippel CSTAPR-CE				
20222935	GA SIQG12ES M12X1,25	0	12	0,11
20222940	GA SIQG16ES M14X1,5	0	16	0,2
20222945	GA SIQG20ES M16X1,5	0	20	0,35
20222950	GA SIQG25ES M20X1,5	0	25	0,62
20222955	GA SIQG32ES M27X2	0	32	1,15
20222960	GA SIQG40ES M33X2	0	40	2,18
20222965	GA SIQG50ES M42X2	0	50	3,96
20222970	GA SIQG63ES M48X2	0	63	6,8
20222975	GA SIQG70ES M56X2	0	70	9,6
20222980	GA SIQG80ES M64X3	0	80	13
20222985	GA SIQG90ES M72X3	0	90	19,1
20222990	GA SIQG100ES M80X3	0	100	25
20222995	GA SIQG110ES M90X3	0	110	32
20223000	GA SIQG125ES M100X3	0	125	46





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
	Gelenkkopfende m. Nippel CSTAPR-U			
20223100	GA SIR20ES IGM16X1,5	0	20	0,44
20223105	GA SIR25ES IGM16X1,5	0	25	0,47
20223110	GA SIR30ES IGM22X1,5	0	30	0,77
20223115	GA SIR35ES IGM28X1,5	0	35	1,24
20223120	GA SIR40ES IGM35X1,5	0	40	2,12
20223125	GA SIR50ES IGM45X1,5	0	50	3,74
20223130	GA SIR60ES IGM58X1,5	0	60	6,49
20223135	GA SIR70ES IGM65X1,5	0	70	9,88
20223140	GA SIR80ES IGM80X2	0	80	14,2
20223145	GA SIR90ES IGM100X2	0	90	0
20223150	GA SIR100ES IGM110X2	0	100	0
20223155	GA SIR110ES IGM120X3	0	110	0
20223160	GA SIR120ES IGM130X3	0	120	0
	Gelenkkopfende m. Schmiernip.CSTAPR-N			
20223260	GA SIRD20ES IGM16X1,5	0	20	0,45
20223265	GA SIRD25ES IGM16X1,5	0	25	0,49
20223270	GA SIRD30ES IGM22X1,5	0	30	0,76
20223275	GA SIRD35ES IGM28X1,5	0	35	1,26
20223280	GA SIRD40ES IGM35X1,5	0	40	2,15
20223285	GA SIRD50ES IGM45X1,5	0	50	3,8
20223290	GA SIRD60ES IGM58X1,5	0	60	6,2
20223295	GA SIRD70ES IGM65X1,5	0	70	9,83
20223300	GA SIRD80ES IGM80X2	0	80	13,97
20223305	GA SIRD90ES IGM100X2	0	90	0
20223310	GA SIRD100ES IGM110X2	0	100	0
20223315	GA SIRD110ES IGM120X2	0	110	0
20223320	GA SIRD120ES IGM130X3	0	120	0
	Gelenkkopf schweissbar zylindrisch			
20223420	GA 3P 16 20B 60H AS BO	0	16	0,27
20223425	GA 3P 19 35B 43H AS BO	0	19	0,56
20223430	GA 3P 22,1 35B 43H AS BO	0	22,1	0,54
	Gelenkkopf schweissb. kurz			
20223435	GA 3P 22,1 35B 50H AS BO	0	22,1	0,72
20223440	GA 3P 22,1 35B 75H AS BO	0	22,1	0,94
20223445	GA 3P 28,4 45B 80H AS BO	0	28,4	1,44



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Gelenkkopf schweissbar konisch				
20223450	GA 3P 19 44B 50H AS ST	0	19,3	0,42
20223455	GA 3P 19 44B 34H AS ST	0	19,3	0,44
20223460	GA 3P 19 44B 50H AS ST	0	19,3	0,54
20223465	GA 3P 19 44B 58H AS ST	0	19,3	0,6
20223470	GA 3P 19 44B 60H AS ST	0	19,3	0,62
20223475	GA 3P 20 44B 58H AS ST	0	20,2	0,61
20223480	GA 3P 22,1 35B 50H AS ST	0	22,2	0,52
20223485	GA 3P 25,4 40B 65H AS ST	0	25,4	0,9
20223490	GA 3P 25,4 51B 65H AS ST	0	25,4	0,94
20223495	GA 3P 25,4 51B 65H AS ST	0	25,4	1,38
20223500	GA 3P 25,4 51B 70H AS ST	0	25,4	1,62
20223505	GA 3P 30,2 51B 70H AS ST	0	30,2	1,56
20223510	GA 3P 30 55B 65H AS ST	0	30,2	1,36
20223515	GA 3P 32 51B 65H AS ST	0	0	0
20223520	GA 3P 35 35B 65H AS ST	0	35,2	1,2
20223525	GA 3P 40 75B 85H AS ST	0	40,2	3,42
20223530	GA 3P 45,2 75B 85H AS ST	0	45,2	3,22
20223535	GA 3P 50,2 75B 85H AS ST	0	50,2	3,02
Radialgelenklager CGE-DO				
20223635	GA GE10ES	0	10	0,01
20223640	GA GE12ES	0	12	0,01
20223645	GA GE15ES	0	15	0,02
20223650	GA GE16ES	0	16	0,03
20223655	GA GE17ES	0	17	0,04
20223660	GA GE20ES	0	20	0,06
20223665	GA GE25ES	0	25	0,11
20223670	GA GE30ES	0	30	0,14
20223675	GA GE35ES	0	35	0,22
20223680	GA GE40ES	0	40	0,3
20223685	GA GE45ES	0	45	0,4
20223690	GA GE50ES	0	50	0,54
20223695	GA GE60ES	0	60	1
20223700	GA GE70ES	0	70	1,5
20223705	GA GE80ES	0	80	2,2
20223710	GA GE90ES	0	90	2,7
20223715	GA GE100ES	0	100	4,3
20223720	GA GE110ES	0	110	4,7
20223725	GA GE120ES	0	120	8
20223730	GA GE140ES	0	140	11
20223735	GA GE160ES	0	160	13,5
20223740	GA GE180ES	0	180	18,5
20223745	GA GE200ES	0	200	28





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Radialgelenklager CGE-DO 2RS				
20223845	GA GE15DO 2RS	0	15	0,03
20223850	GA GE20DO 2RS	0	20	0,06
20223855	GA GE25DO 2RS	0	25	0,11
20223860	GA GE30DO 2RS	0	30	0,14
20223865	GA GE35DO 2RS	0	35	0,22
20223870	GA GE40DO 2RS	0	40	0,3
20223875	GA GE45DO 2RS	0	45	0,4
20223880	GA GE50DO 2RS	0	50	0,55
20223885	GA GE60DO 2RS	0	60	1
20223890	GA GE70DO 2RS	0	70	1,5
20223895	GA GE80DO 2RS	0	80	2,2
20223900	GA GE90DO 2RS	0	90	2,7
20223905	GA GE100DO 2RS	0	100	4,3
20223910	GA GE110DO 2RS	0	110	4,7
20223915	GA GE120DO 2RS	0	120	8
Radialgelenklager GE LO				
20224015	GE LO 12 22	0	12	0,02
20224020	GE LO 16 28	0	16	0,03
20224025	GE LO 20 35	0	20	0,07
20224030	GE LO 25 42	0	25	0,12
20224035	GE LO 32 52	0	32	0,2
20224040	GE LO 40 62	0	40	0,34
20224045	GE LO 50 75	0	50	0,56
20224050	GE LO 63 95	0	63	1,2
20224055	GE LO 70 105	0	70	1,7
20224060	GE LO 80 120	0	80	2,4
20224065	GE LO 90 130	0	90	3,2
20224070	GE LO 100 150	0	100	4,8
20224075	GE LO 110 160	0	110	5,8
20224080	GE LO 125 180	0	125	8,5





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Radialgelenklager GE FO				
20224180	GE FÜ 12 26	0	12	0,03
20224185	GE FÜ 15 30	0	15	0,04
20224190	GE FÜ 17 35	0	17	0,07
20224195	GE FÜ 20 42	0	20	0,15
20224200	GE FÜ 25 47	0	25	0,19
20224205	GE FÜ 30 55	0	30	0,29
20224210	GE FÜ 35 62	0	35	0,39
20224215	GE FÜ 40 68	0	40	0,52
20224220	GE FÜ 45 75	0	45	0,68
20224225	GE FÜ 50 90	0	50	1,4
20224230	GE FÜ 60 105	0	60	2
20224235	GE FÜ 70 120	0	70	2,9
20224240	GE FÜ 80 130	0	80	3,5
20224245	GE FÜ 90 150	0	90	5,4
20224250	GE FÜ 100 160	0	100	5,9
20224255	GE FÜ 110 180	0	110	9,7
20224260	GE FÜ 120 210	0	120	15
20224265	GE FÜ 140 230	0	140	18,5
20224270	GE FÜ 160 260	0	160	25
20224275	GE FÜ 180 290	0	180	35,5



Radialgelenklager GE FO2R2				
20224375	GE FÜ2R2 20 42	0	20	0,15
20224380	GE FÜ2R2 25 47	0	25	0,19
20224385	GE FÜ2R2 30 55	0	30	0,29
20224390	GE FÜ2R2 35 62	0	35	0,39
20224395	GE FÜ2R2 40 68	0	40	0,52
20224400	GE FÜ2R2 45 75	0	45	0,68
20224405	GE FÜ2R2 50 90	0	50	1,4
20224410	GE FÜ2R2 60 105	0	60	2
20224415	GE FÜ2R2 70 120	0	70	2,9
20224420	GE FÜ2R2 80 130	0	80	3,5



Radialgelenklager GE HO2RS				
20224520	GE FÜ2R2 20 35	0	20	0,05
20224525	GE FÜ2R2 25 42	0	25	0,1
20224530	GE FÜ2R2 30 47	0	30	0,14
20224535	GE HO2RS 35 55	0	35	0,24
20224540	GE HO2RS 40 62	0	40	0,29
20224545	GE HO2RS 45 68	0	45	0,43
20224550	GE HO2RS 50 75	0	50	0,54
20224555	GE HO2RS 60 90	0	60	1,1
20224560	GE HO2RS 70 105	0	70	1,6
20224565	GE HO2RS 80 120	0	80	2,4



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
wartungsfreies Radialgelenklager GE UK				
20224665	GE UK 12 22	0	12	0,01
20224670	GE UK 15 26	0	15	0,02
20224675	GE UK 17 30	0	17	0,03
20224680	GE UK 20 35	0	20	0,06
20224685	GE UK 25 42	0	25	0,11
20224690	GE UK 30 47	0	30	0,14



wartungsfreies Radialgelenklager GE UK2RS				
20224790	GE UK2RS 20 35	0	20	0,06
20224795	GE UK2RS 25 42	0	25	0,11
20224800	GE UK2RS 30 47	0	30	0,14
20224805	GE UK2RS 35 55	0	35	0,22
20224810	GE UK2RS 40 62	0	40	0,3
20224815	GE UK2RS 45 68	0	45	0,4
20224820	GE UK2RS 50 75	0	50	0,54
20224825	GE UK2RS 60 90	0	60	1
20224830	GE UK2RS 70 105	0	70	1,5
20224835	GE UK2RS 80 120	0	80	2,2
20224840	GE UK2RS 90 130	0	90	2,7
20224845	GE UK2RS 100 150	0	100	4,3
20224850	GE UK2RS 110 160	0	110	4,7
20224855	GE UK2RS 120 180	0	120	8
20224860	GE UK2RS 140 210	0	140	11
20224865	GE UK2RS 160 230	0	160	13,5
20224870	GE UK2RS 180 260	0	180	18,5
20224875	GE UK2RS 200 290	0	200	28



Wartungsfreis Radialgelenklager GE FW				
20224975	GE FÜ 12 26	0	12	0,03
20224980	GE FÜ 15 30	0	15	0,04
20224985	GE FÜ 17 35	0	17	0,07
20224990	GE FÜ 20 42	0	20	0,15
20224995	GE FÜ 25 47	0	25	0,19
20225000	GE FÜ 30 55	0	30	0,29



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Wartungsfreis Radialgelenklage GE FW2RS				
20225100	GE FÜ2RS 30 55	0	30	0,29
20225105	GE FÜ2RS 35 62	0	35	0,39
20225110	GE FÜ2RS 40 68	0	40	0,52
20225115	GE FÜ2RS 45 75	0	45	0,68
20225120	GE FÜ2RS 50 90	0	50	1,4
20225125	GE FÜ2RS 60 105	0	60	2
20225130	GE FÜ2RS 70 120	0	70	2,9
20225135	GE FÜ2RS 80 130	0	80	3,5
20225140	GE FÜ2RS 90 150	0	90	5,4
20225145	GE FÜ2RS 100 160	0	100	5,9
20225150	GE FÜ2RS 110 180	0	110	9,7
20225155	GE FÜ2RS 120 210	0	120	15
20225160	GE FÜ2RS 140 230	0	140	18,5
20225165	GE FÜ2RS 160 260	0	160	25
20225170	GE FÜ2RS 180 290	0	180	35,5
20225175	GE FÜ2RS 200 320	0	200	45
Buchse selbstschmierend ADU				
20225275	10 12 10 ADU	12	10	0,27
20225280	10 12 12 ADU	12	10	0,33
20225285	10 12 15 ADU	12	10	0,4
20225290	10 12 20 ADU	12	10	0,54
20225295	12 14 10 ADU	14	12	0,32
20225300	12 14 12 ADU	14	12	0,38
20225305	12 14 15 ADU	14	12	0,48
20225310	12 14 20 ADU	14	12	0,64
20225315	12 14 25 ADU	14	12	0,8
20225320	15 17 10 ADU	17	15	0,39
20225325	15 17 12 ADU	17	15	0,47
20225330	15 17 15 ADU	17	15	0,59
20225335	15 17 20 ADU	17	15	0,78
20225340	15 17 25 ADU	17	15	0,98
20225345	16 18 10 ADU	18	16	0,41
20225350	16 18 12 ADU	18	16	0,5
20225355	16 18 15 ADU	18	16	0,62
20225360	16 18 20 ADU	18	16	0,83
20225365	16 18 25 ADU	18	16	1,04
20225370	18 20 10 ADU	20	18	0,46
20225375	18 20 15 ADU	20	18	0,7
20225380	18 20 20 ADU	20	18	0,93
20225385	18 20 25 ADU	20	18	1,17
20225390	20 23 10 ADU	23	20	0,8
20225395	20 23 15 ADU	23	20	1,19
20225400	20 23 20 ADU	23	20	1,59



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20225405	20 23 25 ADU	23	20	1,98
20225410	20 23 30 ADU	23	20	2,38
20225415	22 25 15 ADU	25	22	1,3
20225420	22 25 20 ADU	25	22	1,73
20225425	22 25 25 ADU	25	22	2,17
20225430	22 25 30 ADU	25	22	2,6
20225435	25 28 15 ADU	28	25	1,47
20225440	25 28 20 ADU	28	25	1,96
20225445	25 28 25 ADU	28	25	2,45
20225450	25 28 30 ADU	28	25	2,94
20225455	30 34 15 ADU	34	30	2,36
20225460	30 34 20 ADU	34	30	3,15
20225465	30 34 25 ADU	34	30	3,94
20225470	30 34 30 ADU	34	30	4,73
20225475	30 34 40 ADU	34	30	6,31
20225480	35 39 20 ADU	39	35	3,64
20225485	35 39 25 ADU	39	35	4,56
20225490	35 39 30 ADU	39	35	5,47
20225495	35 39 40 ADU	39	35	7,29
20225500	35 39 50 ADU	39	35	9,12
20225505	40 44 20 ADU	44	40	4,14
20225510	40 44 25 ADU	44	40	5,17
20225515	40 44 30 ADU	44	40	6,21
20225520	40 44 40 ADU	44	40	8,28
20225525	40 44 50 ADU	44	40	10,35
20225530	45 50 20 ADU	50	45	5,85
20225535	45 50 25 ADU	50	45	7,32
20225540	45 50 30 ADU	50	45	8,78
20225545	45 50 40 ADU	50	45	11,71
20225550	45 50 50 ADU	50	45	14,64
20225555	50 55 20 ADU	55	50	6,47
20225560	50 55 25 ADU	55	50	8,09
20225565	50 55 30 ADU	55	50	9,71
20225570	50 55 40 ADU	55	50	12,94
20225575	50 55 50 ADU	55	50	16,18
20225580	50 55 60 ADU	55	50	19,42
20225585	55 60 25 ADU	60	55	8,86
20225590	55 60 30 ADU	60	55	10,63
20225595	55 60 40 ADU	60	55	14,18
20225600	55 60 50 ADU	60	55	17,72
20225605	55 60 60 ADU	60	55	21,27
20225610	60 65 30 ADU	65	60	11,56
20225615	60 65 40 ADU	65	60	15,41
20225620	60 65 50 ADU	65	60	19,26
20225625	60 65 60 ADU	65	60	23,12
20225630	70 75 40 ADU	75	70	17,87

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20225635	70 75 50 ADU	75	70	22,34
20225640	70 75 60 ADU	75	70	26,81
20225645	70 75 70 ADU	75	70	31,28
20225650	80 85 40 ADU	85	80	20,34
20225655	80 85 50 ADU	85	80	25,43
20225660	80 85 60 ADU	85	80	30,51
20225665	80 85 80 ADU	85	80	40,69
20225670	80 85 100 ADU	85	80	50,86
20225675	90 95 40 ADU	95	90	22,81
20225680	90 95 50 ADU	95	90	28,51
20225685	90 95 60 ADU	95	90	34,21
20225690	90 95 80 ADU	95	90	45,62
20225695	90 95 100 ADU	95	90	57,02
20225700	100 105 50 ADU	105	100	31,59
20225705	100 105 60 ADU	105	100	37,91
20225710	100 105 80 ADU	105	100	50,55
20225715	100 105 115 ADU	105	100	72,67



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Buchse selbstschmierend AKX				
20225815	10 12 10 AKX	12	10	0,27
20225820	10 12 12 AKX	12	10	0,33
20225825	10 12 15 AKX	12	10	0,4
20225830	10 12 20 AKX	12	10	0,54
20225835	12 14 10 AKX	14	12	0,32
20225840	12 14 12 AKX	14	12	0,38
20225845	12 14 15 AKX	14	12	0,48
20225850	12 14 20 AKX	14	12	0,64
20225855	12 14 25 AKX	14	12	0,8
20225860	15 17 10 AKX	17	15	0,39
20225865	15 17 12 AKX	17	15	0,47
20225870	15 17 15 AKX	17	15	0,59
20225875	15 17 20 AKX	17	15	0,78
20225880	15 17 25 AKX	17	15	0,98
20225885	16 18 10 AKX	18	16	0,41
20225890	16 18 12 AKX	18	16	0,5
20225895	16 18 15 AKX	18	16	0,62
20225900	16 18 20 AKX	18	16	0,83
20225905	16 18 25 AKX	18	16	1,04
20225910	18 20 10 AKX	20	18	0,46
20225915	18 20 15 AKX	20	18	0,7
20225920	18 20 20 AKX	20	18	0,93
20225925	18 20 25 AKX	20	18	1,17
20225930	20 23 10 AKX	23	20	0,8
20225935	20 23 15 AKX	23	20	1,19
20225940	20 23 20 AKX	23	20	1,59
20225945	20 23 25 AKX	23	20	1,98
20225950	20 23 30 AKX	23	20	2,38
20225955	22 25 15 AKX	25	22	1,3
20225960	22 25 20 AKX	25	22	1,73
20225965	22 25 25 AKX	25	22	2,17
20225970	22 25 30 AKX	25	22	2,6
20225975	25 28 15 AKX	28	25	1,47
20225980	25 28 20 AKX	28	25	1,96
20225985	25 28 25 AKX	28	25	2,45
20225990	25 28 30 AKX	28	25	2,94
20225995	30 34 15 AKX	34	30	2,36
20226000	30 34 20 AKX	34	30	3,15
20226005	30 34 25 AKX	34	30	3,94
20226010	30 34 30 AKX	34	30	4,73
20226015	30 34 40 AKX	34	30	6,31
20226020	35 39 20 AKX	39	35	3,64
20226025	35 39 25 AKX	39	35	4,56
20226030	35 39 30 AKX	39	35	5,47
20226035	35 39 40 AKX	39	35	7,29

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20226040	35 39 50 AKX	39	35	9,12
20226045	40 44 20 AKX	44	40	4,14
20226050	40 44 25 AKX	44	40	5,17
20226055	40 44 30 AKX	44	40	6,21
20226060	40 44 40 AKX	44	40	8,28
20226065	40 44 50 AKX	44	40	10,35
20226070	45 50 20 AKX	50	45	5,85
20226075	45 50 25 AKX	50	45	7,32
20226080	45 50 30 AKX	50	45	8,78
20226085	45 50 40 AKX	50	45	11,71
20226090	45 50 50 AKX	50	45	14,64
20226095	50 55 20 AKX	55	50	6,47
20226100	50 55 25 AKX	55	50	8,09
20226105	50 55 30 AKX	55	50	9,71
20226110	50 55 40 AKX	55	50	12,94
20226115	50 55 50 AKX	55	50	16,18
20226120	50 55 60 AKX	55	50	19,42
20226125	55 60 25 AKX	60	55	8,86
20226130	55 60 30 AKX	60	55	10,63
20226135	55 60 40 AKX	60	55	14,18
20226140	55 60 50 AKX	60	55	17,72
20226145	55 60 60 AKX	60	55	21,27
20226150	60 65 30 AKX	65	60	11,56
20226155	60 65 40 AKX	65	60	15,41
20226160	60 65 50 AKX	65	60	19,26
20226165	60 65 60 AKX	65	60	23,12
20226170	70 75 40 AKX	75	70	17,87
20226175	70 75 50 AKX	75	70	22,34
20226180	70 75 60 AKX	75	70	26,81
20226185	70 75 70 AKX	75	70	31,28
20226190	80 85 40 AKX	85	80	20,34
20226195	80 85 50 AKX	85	80	25,43
20226200	80 85 60 AKX	85	80	30,51
20226205	80 85 80 AKX	85	80	40,69
20226210	80 85 100 AKX	85	80	50,86
20226215	90 95 40 AKX	95	90	22,81
20226220	90 95 50 AKX	95	90	28,51
20226225	90 95 60 AKX	95	90	34,21
20226230	90 95 80 AKX	95	90	45,62
20226235	90 95 100 AKX	95	90	57,02
20226240	100 105 50 AKX	105	100	31,59
20226245	100 105 60 AKX	105	100	37,91
20226250	100 105 80 AKX	105	100	50,55
20226255	100 105 115 AKX	105	100	72,67



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Buchse gehärtet CBAGF				
20226355	20 30 25 CBAGF	30	20	0,07
20226360	20 30 25 CBAGF	30	20	0,09
20226365	20 30 25 CBAGF	30	20	0,1
20226370	20 30 25 CBAGF	30	20	0,12
20226375	20 30 25 CBAGF	30	20	0,13
20226380	20 30 25 CBAGF	30	20	0,15
20226385	20 30 25 CBAGF	35	25	0,11
20226390	20 30 25 CBAGF	35	25	0,12
20226395	20 30 25 CBAGF	35	25	0,14
20226400	20 30 25 CBAGF	35	25	0,16
20226405	20 30 25 CBAGF	35	25	0,18
20226410	20 30 25 CBAGF	35	25	0,2
20226415	20 30 25 CBAGF	35	25	0,22
20226420	20 30 25 CBAGF	40	30	0,12
20226425	20 30 25 CBAGF	40	30	0,15
20226430	20 30 25 CBAGF	40	30	0,17
20226435	20 30 25 CBAGF	40	30	0,19
20226440	20 30 25 CBAGF	40	30	0,21
20226445	20 30 25 CBAGF	40	30	0,23
20226450	20 30 25 CBAGF	40	30	0,25
20226455	20 30 25 CBAGF	45	35	0,14
20226460	20 30 25 CBAGF	45	35	0,17
20226465	20 30 25 CBAGF	45	35	0,19
20226470	20 30 25 CBAGF	45	35	0,22
20226475	20 30 25 CBAGF	45	35	0,24
20226480	20 30 25 CBAGF	45	35	0,27
20226485	20 30 25 CBAGF	45	35	0,29
20226490	20 30 25 CBAGF	50	40	0,16
20226495	20 30 25 CBAGF	50	40	0,19
20226500	20 30 25 CBAGF	50	40	0,22
20226505	20 30 25 CBAGF	50	40	0,25
20226510	20 30 25 CBAGF	50	40	0,27
20226515	20 30 25 CBAGF	50	40	0,3
20226520	20 30 25 CBAGF	50	40	0,33
20226525	20 30 25 CBAGF	50	40	0,38
20226530	20 30 25 CBAGF	55	45	0,18
20226535	20 30 25 CBAGF	55	45	0,21
20226540	20 30 25 CBAGF	55	45	0,24
20226545	20 30 25 CBAGF	55	45	0,27
20226550	20 30 25 CBAGF	55	45	0,3
20226555	20 30 25 CBAGF	55	45	0,33
20226560	20 30 25 CBAGF	55	45	0,37
20226565	20 30 25 CBAGF	55	45	0,43
20226570	20 30 25 CBAGF	55	45	0,49
20226575	20 30 25 CBAGF	60	50	0,2

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20226580	20 30 25 CBAGF	60	50	0,23
20226585	20 30 25 CBAGF	60	50	0,27
20226590	20 30 25 CBAGF	60	50	0,3
20226595	20 30 25 CBAGF	60	50	0,33
20226600	20 30 25 CBAGF	60	50	0,37
20226605	20 30 25 CBAGF	60	50	0,4
20226610	20 30 25 CBAGF	60	50	0,47
20226615	20 30 25 CBAGF	60	50	0,54
20226620	20 30 25 CBAGF	60	50	0,61
20226625	20 30 25 CBAGF	70	60	0,32
20226630	20 30 25 CBAGF	70	60	0,36
20226635	20 30 25 CBAGF	70	60	0,4
20226640	20 30 25 CBAGF	70	60	0,44
20226645	20 30 25 CBAGF	70	60	0,48
20226650	20 30 25 CBAGF	70	60	0,56
20226655	20 30 25 CBAGF	70	60	0,64
20226660	20 30 25 CBAGF	70	60	0,72
20226665	20 30 25 CBAGF	70	60	0,8
20226670	20 30 25 CBAGF	80	70	0,37
20226675	20 30 25 CBAGF	80	70	0,41
20226680	20 30 25 CBAGF	80	70	0,46
20226685	20 30 25 CBAGF	80	70	0,5
20226690	20 30 25 CBAGF	80	70	0,55
20226695	20 30 25 CBAGF	80	70	0,64
20226700	20 30 25 CBAGF	80	70	0,74
20226705	20 30 25 CBAGF	80	70	0,83
20226710	20 30 25 CBAGF	80	70	0,92
Kolbenstangenführung schwer 250 CGPM				
20301000	FÜ S350 50 25 CGPM	64	25	0,66
20301005	FÜ S350 50 30 CGPM	64	30	0,55
20301010	FÜ S350 50 35 CGPM	64	35	0,41
20301015	FÜ S350 60 30 CGPM	74	30	0,99
20301020	FÜ S350 60 35 CGPM	74	35	0,86
20301025	FÜ S350 60 40 CGPM	74	40	0,7
20301030	FÜ S350 63 35 CGPM	78	35	1,04
20301035	FÜ S350 63 40 CGPM	78	40	0,88
20301040	FÜ S350 70 35 CGPM	84	35	1,48
20301045	FÜ S350 70 40 CGPM	84	40	1,27
20301050	FÜ S350 80 40 CGPM	94	40	2,18
20301055	FÜ S350 80 45 CGPM	95	45	1,95
20301060	FÜ S350 80 50 CGPM	95	50	1,7
20301065	FÜ S350 90 45 CGPM	110	45	2,8
20301070	FÜ S350 90 50 CGPM	110	50	2,57
20301075	FÜ S350 90 60 CGPM	109	60	2



Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
20301080	FÜ S350 100 45 CGPM	119	45	3,8
20301085	FÜ S350 100 50 CGPM	120	50	3,45
20301090	FÜ S350 100 60 CGPM	120	60	2,9
20301095	FÜ S350 110 50 CGPM	130	50	5
20301100	FÜ S350 110 60 CGPM	130	60	4,42
20301105	FÜ S350 120 60 CGPM	140	60	5,7
20301110	FÜ S350 120 70 CGPM	140	70	4,9
20301115	FÜ S350 120 80 CGPM	139	80	3,96
20301120	FÜ S350 125 70 CGPM	144	70	5,99
20301125	FÜ S350 125 80 CGPM	144	80	4,95
20301130	FÜ S350 140 80 CGPM	160	80	7,2
20301135	FÜ S350 140 90 CGPM	159	90	6,21
20301140	FÜ S350 140 100 CGPM	160	100	5
20301145	FÜ S350 150 80 CGPM	169	80	9,85
20301150	FÜ S350 150 90 CGPM	169	90	8,73
20301155	FÜ S350 150 100 CGPM	169	100	7,49
20301160	FÜ S350 160 100 CGPM	180	100	9,4
20301165	FÜ S350 160 120 CGPM	180	120	6,4
20301170	FÜ S350 180 100 CGPM	215	100	18,06
20301175	FÜ S350 180 120 CGPM	215	120	14,35
20301180	FÜ S350 200 100 CGPM	225	100	23,61
20301185	FÜ S350 200 120 CGPM	225	120	19,92
20301190	FÜ S350 200 140 CGPM	225	140	16,03
20301195	FÜ S350 220 120 CGPM	245	120	27,82
20301200	FÜ S350 220 140 CGPM	245	140	23,78
20301205	FÜ S350 250 150 CGPM	275	150	37,42
20301210	FÜ S350 250 180 CGPM	275	180	27,73
20301215	FÜ S350 300 150 CGPM	335	150	77,05
20301220	FÜ S350 300 180 CGPM	335	180	65,48

Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
DISA für Führung CGPM 250				
71081670	DS FÜCGPM250 70 40	70	40	0
71081675	DS FÜCGPM250 80 45	80	45	0
71081680	DS FÜCGPM250 80 50	80	50	0
71081685	DS FÜCGPM250 90 45	90	45	0
71081690	DS FÜCGPM250 90 50	90	50	0
71081695	DS FÜCGPM250 100 50	100	50	0
71081700	DS FÜCGPM250 100 60	100	60	0
71081705	DS FÜCGPM250 110 50	110	50	0
71081710	DS FÜCGPM250 110 60	110	60	0
71081715	DS FÜCGPM250 120 60	120	60	0
71081720	DS FÜCGPM250 120 70	120	70	0
71081725	DS FÜCGPM250 140 80	140	80	0
71081730	DS FÜCGPM250 140 100	140	100	0
71081735	DS FÜCGPM250 160 100	160	100	0
71081740	DS FÜCGPM250 160 120	160	120	0
Gewindekolben schwer 350 mit Wurmschraube CTPM				
20301320	KO S350 50 21 CTPM	50	21	0,4
20301325	KO S350 50 25 CTPM	50	25	0,36
20301330	KO S350 60 30 CTPM	60	30	0,6
20301335	KO S350 63 30 CTPM	63	30	0,67
20301340	KO S350 70 35 CTPM	70	35	1
20301345	KO S350 70 40 CTPM	70	40	1
20301350	KO S350 80 40 CTPM	80	40	1,4
20301355	KO S350 80 40 CTPM	80	40	1,37
20301360	KO S350 90 38 CTPM	90	38	1,8
20301365	KO S350 90 43 CTPM	90	43	1,71
20301370	KO S350 100 45 CTPM	100	45	2,2
20301375	KO S350 110 50 CTPM	110	50	3,4
20301380	KO S350 120 50 CTPM	120	50	4,1
20301385	KO S350 120 54 CTPM	120	54	3,94
20301390	KO S350 125 51 CTPM	125	51	4,4
20301395	KO S350 125 54 CTPM	125	54	4,23
20301400	KO S350 140 50 CTPM	140	50	6
20301405	KO S350 140 67 CTPM	140	67	5,55
20301410	KO S350 150 56 CTPM	150	56	7,5
20301415	KO S350 150 67 CTPM	150	67	6,91
20301420	KO S350 160 56 CTPM	160	56	8,5
20301425	KO S350 160 76 CTPM	160	76	7,82
20301430	KO S350 180 90 CTPM	180	90	14,1
20301435	KO S350 200 100 CTPM	200	100	17,48
20301440	KO S350 220 110 CTPM	220	110	21,78
20301445	KO S350 250 125 CTPM	250	125	30,04
20301450	KO S350 300 150 CTPM	300	150	44,94





Art. Nr.	Benennung	DA	DI	Gewicht (kg)
Gewindekolben 250 mit Wurmschraube CTFV				
20301550	25 M10X1,5	25	11	0,02
20301555	30 M12X1,5	30	13	0,03
20301560	32 M12X1,5	32	13	0,11
20301565	35 M12X1,5	35	13	0,17
20301570	40 M16X1,5	40	17	0,22
20301575	45 M16X1,5	45	17	0,29
20301580	50 M20X1,5	50	21	0,31
20301585	55 M20X1,5	55	21	0,41
20301590	60 M24X2	60	25	0,5
20301595	63 M24X2	63	25	0,57
20301600	65 M24X2	65	25	0,63
20301605	70 M24X2	70	25	0,75
20301610	75 M27X2	75	28	0,91
20301615	80 M27X2	80	28	1,07
20301620	85 M27X2	85	28	1,24
20301625	90 M33X2	90	35	1,38
20301630	100 M33X2	100	35	1,76
20301635	110 M39X3	110	42	2,29
20301640	120 M42X3	120	45	2,8
20301645	125 M42X3	125	45	3,16
20301650	140 M48X3	140	51	4,61
20301655	150 M48X3	150	51	5,43
20301660	160 M52X3	160	54	6,24
DISA für Kolben CTPM 250				
71081800	DS FÜCTPM250 70 40	70	40	0
71081805	DS FÜCTPM250 80 40	80	40	0
71081810	DS FÜCTPM250 90 38	90	38	0
71081815	DS FÜCTPM250 100 45	100	45	0
71081820	DS FÜCTPM250 110 50	110	50	0
71081825	DS FÜCTPM250 120 50	120	50	0
71081830	DS FÜCTPM250 140 50	140	50	0
71081835	DS FÜCTPM250 160 56	160	56	0